

alca

Falsík alatti szerelési
rendszerek



www.alcadrain.hu

Tartalom

4–9

Alca by Lucie Koldová

Friss újdonság a nyomólapok formájában az ismert cseh tervezőtől, Lucie Koldovától.



16–17

INDIVIDUAL program

Az INDIVIDUAL termékek vonzó színeket és rendkívül tartós felületeket ötvöznek magukban. Fedezze fel a PVD felület technológiáját és hangolja ehhez fürdőszobáját, az ízlésének megfelelően.

26–29

Még több hasznos funkció

Megkönnyítettük a választást – nem kell speciális WC-rendszereket rendelni további funkciók eléréséhez. Alapkitételben most már van előkészített csomák a ventilátor és a WC tabletta adagoló csatlakoztatására.



34–39

Megoldás, mely alkalmazkodik

Kevés a hely? Fürdőszoba a tetőtérben? Nem probléma. Megoldást kínálunk minden típusú térbe, téglaházakhoz és faépületekhez.

Az Önök álmai
ihletnek meg
bennünket, és itt
az idő, hogy az
álmokat teljesítsük.

24–25


Falsík alatti szerelési rendszerek

A falsík alatti szerelési rendszerek fejlesztésében szerzett hosszú távú tapasztalat és a vízvezeték-szerelőink gyakorlati tapasztalatai alapján, a WC-rendszereink Európa legjobbjai közé sorolhatók.



Új nyomólapok Lucie Koldová tervezése alapján	4–9
Nyomólapok	6–21
THIN	10–11
FLAT	12–15
INDIVIDUAL	16–17
Óvjuk egészségét	18–19
A nyomólapok áttekintése	20–21
ALCA falsík alatti szerelési rendszerek	22–39
Előnyök	24–25
A szellőztetés már standard	26–27
Adagoló-íngyenes	28–29
Rendszer a bidés WC csészéhez	30–31
ECOLOGY	32–33
Felülről vagy előlről működtethető	34–35
Wood	36–37
SLIM	38–39
ALCA falsík alatti szerelési rendszerek áttekintése	40–41
ALCA szerelőkeretek	42
Mosogatóhoz és csaptelephez	42
Bidéhez, piszoárhoz stb	42
Szenzor program	43
ALCA falsík alatti rendszerek leírása	44–45
Alca Group társaság	46–47





Új nyomólapok Lucie Koldová tervezőtől

Letisztult és élénk irány

Lucie Koldová a cseh formatervezés egyik fontos alakja. Bútorokat, megvilágítást, tárgyakat és teljes hangulati tereket tervez. Most az Alcával együttműködve létrehozta a Linka és a Dot.Dot nevű nyomólapok sorozatát.

Mindkét nyomólap meghatározó eleme a díszlista. Az ihletet a folyó áramlása adta. „Ez a design elem ötvözi az egyszerűséget a történettel. A finom lekerekítésben és minimalizmusban megnyilvánuló hangsúly egy átlagos nyomólapot esztétikus darabbá alakít át” – így írja le gondolatait Lucie Koldová.

Linka

new



Szigorú vonal lágy díszlistával



A nyomólapot a modern építészet formái és vonalai ihlették. Első pillantásra nem tűnik meggyőzőnek. Viszont a díszlista domború formája lágyítja a felületet, így a nyomólap barátságos benyomást kelt.

Egybeolvad a falsíkkal, vagy kiemelkedhet a burkolat fölé

Bármilyen legyen is az igény, a színvariációk széles skálájában minden ötletre talál megoldást. Ráadásul a Linka nyomólapok olyan vékonyak, hogy beleolvadnak a burkolat síkjába.

Dot.Dot.

new



A kör, mint a tökéletesség szimbóluma

Az egyszerűség és a hatékonyság a Dot.Dot nyomólap két fő jellemzője. A kör hagyományos szimbólum, melyet a körülölelő elegáns ív hangsúlyoz, a folyó víz történetét hordozza. És mi több, remekül fog mutatni a fürdőszobában.

A kontrasztok játéka

Négy színváltozat illik minden fürdőszobához. Így a minimalista dizájnra helyezett hangsúly a nyomólapnak egyenletes szoborszerű karaktert kölcsönöz. Ellenkező esetben a minimalista fekete és a merész arany közötti különbség merészséget és eleganciát kölcsönöz minden helyiségnek.

A keskeny elegancia



AM1101/1200 + M578

SLIM falsík alatti rendszer
száraz szereléshez,
fekete THIN nyomólappal


A szépség és az elegancia közötti határ vékony

Csupán 5 mm

A THIN elnevezésű nyomólapok sík idomuknak köszönhetően, csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolat fölé. Ezzel garantálják a tökéletes és diszkrét egybeolvadást a mellékhelyiséggel, vagy a fürdőszobával. A SLIM WC rendszerrel kombinálva így nem vesz el a helyiségből egyetlen centimétert sem.

Kompatibilis minden Alca WC-modullal

A 100%-os kompatibilitásnak köszönhetően a nyomólapok szabadon kombinálhatók az összes ALCA WC rendszerrel.



M676
Fehér-matt




M671
Króm-fényes




M776
Fehér-matt/króm-fényes



M775
Fehér-fényes/arany-fényes



M778
Fekete-matt/króm-fényes



M778-5
Fekete-matt/arany-fényes

new



Antibakteriális felület

THIN nyomólapok fekete-fehér matt felülete ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését.



Kibillenthető nyomólapok

A THIN nyomólapok keretébe kibillenthető mechanizmust raktunk, a nyomólap könnyebb eltávolításáért. Így az egyes WC-modulokban található tabletaadagolóval kombinálva egy rendszert alkot az Ön toalettjének még nagyobb higiéniájáért.



Jellegzetes megjelenés

AM1101/1200
+ M57-RG-M nyomólap

SLIM falsík alatti rendszer
száraz szereléshez,
red-gold matt nyomólappal


Széles színválaszték

A stílus érdekében


A THIN nyomólapok fémes árnyalatai megfelelnek az Individual programnak. Függetlenül attól, hogy elegáns rózsaszín arany felületet, káprázatos arany színt, finom nikkelt vagy modern fémes árnyalatot választ, mindegyik szín kiegészíti fürdőszobáját és kiemeli annak egyedi stílusát.

10-féle színváltozatban

A THIN nyomólapok háromféle dizájn és tízféle felülettel állnak rendelkezésre: fehér-fényes, fehér-matt, króm-fényes, króm-matt, fekete-matt, arany-fényes és 4-féle fémes árnyalatban. Bizonyára elnyerik az Ön tetszését a tiszta vonalak és a precíz kidolgozás, valamint a szinte nem is hallható működés kombinációja.



M57-G-M
GOLD-matt



M57-RG-M
RED GOLD-matt



M57-N-M
NICKEL-matt



M57-GM-M
GUN METAL-matt



M576
Fehér-matt



M571
Króm-fényes



Látványos és kellemes tapintású


A THIN nyomólapok kialakítása során a szatén szövet finomsága inspirált bennünket. Az eredmény pedig látványra és tapintásra is kellemes termék lett. Az új THIN nyomólapok tervezése során a hangsúlyt a tökéletes anyagválasztásra, a professzionális kivitelezésre és az ideális színpalettára helyezték.

Flat




RAY
Alunox-matt

new



MOON
Alunox-matt



TURN
Alunox-matt



FUN
Alunox-matt



STRIPE
Alunox-matt/fényes



AIR
Alunox-matt

Ray nyomólap

Az új dizájn a kerek és a szögletes forma kombinálásával jött létre, mely követi a lakberendezés egy új irányzatát, ugyanakkor univerzális kialakítás volt a legtöbb fürdőszobában. A RAY nyomólap elérhető alunox-matt, fekete vagy fehér üvegfelülettel.

FLAT FUN minden beltérbe





Kibillenthető nyomólapok

A kiválasztott FLAT nyomólapok keretét bővítettük kibillenthető mechanizmussal, a nyomólap könnyebb eltávolítása érdekében. Az egyes WC-modulokban található tabletta adagolóval kombinálva létrehoz egy rendszert az Ön toalettjének még nagyobb higiéniájáért.




Ujjlenyomat-mentes

A FLAT nyomólapok felülete speciális védőréteggel van ellátva, amelyen nem marad ujjlenyomat. Az esztétikai funkció mellett ez a felületi kezelés más előnyökkel is jár. A nyomólapokat nem kell olyan gyakran takarítani, ami jelentősen megnöveli élettartamukat.



FUN-WHITE
Rozsdamentes-fehér fényes




FUN-RG-B
RED GOLD-szálciszolt matt




FUN/FUN-INOX
Alunox-matt/Rozsdamentes-félmatt



FUN-BRASS
Sárgaréz



FUN-BLACK
Rozsdamentes-fekete matt



FUN-ANTIC
Bronz-antic



RAY üveg nyomólapok

A fehér vagy fekete nyomólapok a finom kialakításnak köszönhetően bármely modern fürdőszobához illenek. A részletek és az egyszerű forma kihangsúlyozása lehetővé teszi, hogy exkluzív anyaga kitűnjön.

Egyszerűen kompatibilis

Hiszünk abban, hogy a tökéletes dolgoknak nem kell bonyolultaknak lenniük. Ezért úgy fejlesztettük ki a nyomólapjainkat, hogy azok szabadon kombinálhatók legyenek az összes Alca falsík alatti rendszerrel. Tehát bármilyen nyomólapot választ, nem fog korlátokba ütközni. Ezenkívül a beszerelésük is nagyon egyszerű és gyors. A régebbi típusú nyomólapok cseréje is egyszerű a már beépített rendszereknél.

Individual



Egyedülálló PVD technológia

A legmagasabb minőségű termékek fényűző felületét egy speciális anyag nagyon vékony rétegben történő felhordásával hozzák létre, amely teljesen összeolvad az aljzattal.







Kiváló minőségű anyagokból készül

Ennek eredményeként megnő a termék tartóssága és élettartama. De elegáns a megjelenés is. Vagy szuper fényes kivitelben, vagy szálciszolt változatban, markánsabb textúrával. Mindkét változat négy színben kapható.



Fényes

Szálcsiszolt matt



Individual

AM115/1000 + FUN-G-P


Falsík alatti szerelési rendszer
befalazáshoz, FLAT FUN
GOLD-fényes

Tökéletes harmónia


Talán az Ön sajátos ízlésének egy bájos rózsaszín arany szín a megfelelő választás. Vagy inkább a káprázatos arany? Talán a modern természetes GUN METAL felel meg leginkább. Bárhogy is döntsön, megbízhat a tökéletes színtartóságban és a karcállóságban.

Tökéletesen illik

Kiválasztottuk a legkívánatosabb árnyalatokat, és tökéletesre hangoltuk az egyes INDIVIDUAL termékek színeit. Tehát nem kell attól tartania, hogy a nyomólapok, a szifonok, a click-clack leeresztők vagy a sarokszelepek nem illenek egymáshoz vagy az Ön fürdőszobai szerelvényeihez. k sobě nebo k vašim bateriím.



Kérjen színmintát építészétől vagy
fürdőszobai stúdiójától.



FUN-RG-B

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-szálciszolt matt



A400-RG-B

DESIGN mosdószifon DN32,
RED GOLD-szálciszolt matt



A392-RG-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval,
RED GOLD-szálciszolt matt



A55K-RG-B

Automata kádszifon készlet,
RED GOLD-szálciszolt matt



ARV001-RG-B

Sarokszelep szűrővel 1/2"x3/8",
RED GOLD-szálciszolt matt

Óvjuk egészségét



Az antibakteriális réteg kiküszöböli a nem kívánt mikroorganizmusokat

Olyan termékek széles skáláját fejlesztettük ki, amelyek felületét tökéletesen tiszta környezetet garantáló filmréteg borítja.

Az ezüst nanorészecskék megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését. Antibakteriális ülésekkel olyan környezetet teremthet, amely nem teszi lehetővé a baktériumok szaporodását.





WC-tabletta adagoló a WC-csésze alapos higiéniájáért

A higiénia az utóbbi időben cégünk alapvető témája. Mindannyiunknak arra kell törekednie, hogy felelősségteljesen éljünk, és megvédjük önmagunkat és szeretteinket. Ezért úgy döntöttünk, hogy minden újított ALCA modul, amelyet nálunk vásárol, tartalmaz egy ingyenes WC-tabletta adagolót is.

Ezt a megoldást minden típusú WC-tablettához tervezték, és a már beépített WC-modulokba is beilleszthető.

A nyomólap billenthető mechanizmusának köszönhetően a tablettákat is nagyon könnyű újratölteni. A kellemes frissesség ekkor egy olyan bónusz, amelyet mindenki megérdemel, és ez megfizethetetlen.

Kibillenthető mechanizmus a tabletta könnyű behelyezéséhez




Érintés nélküli öblítés a vírusok és baktériumok terjedése ellen


Mi akadályozza meg a baktériumok 100%-os terjedését? Az érintés nélküli vezérlés. Ezért folyamatosan gyártjuk és fejlesztjük termékeink ezen sorozatát. Egy elegáns mozdulattal mindent megold, és teste távolságot tart a baktériumokkal való érintkezéstől.

Tökéletes alkalmazkodás


A háttérvilágítású Night Light nyomólapok számos beállítási paraméterekkel rendelkeznek. Válasszon egy színt a hangulatához, és állítsa be a nyomólap egyéb funkcióit az Ön számára megfelelő módon.



NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Üveg-fekete

FLAT ALUNOX (ALUMÍNIUM) / FLAT INOX (ROZSDAMENTES ACÉL)

new

RAY Alunox-matt *

MOON Alunox-matt *

TURN Alunox-matt *

FUN Alunox-matt *

STRIPE Alunox-matt/fényes

AIR Alunox-matt *

AIR-INOX Rozsdamentes-félmatt *

FUN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes *

MOON-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes *

TURN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes *

STRIPE-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes

FUN-BLACK Rozsdamentes-fekete matt *

MOON-BLACK Rozsdamentes-fekete matt *

TURN-BLACK Rozsdamentes-fekete matt *

STRIPE-BLACK Rozsdamentes-fekete fényes

AIR LIGHT (ALUMÍNIUM, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL)

FUN-BRASS Sárgaréz *

MOON-BRASS Sárgaréz *

TURN-BRASS Sárgaréz *

FUN-ANTIC Bronz-antic *

AIR LIGHT Alunox-matt

FLAT GLASS (ÜVEG)

new

RAY-GL1200 Üveg-fehér

new

RAY-GL1204 Üveg-fekete

STRIPE-GL1200 Üveg-fehér

STRIPE-GL1204 Üveg-fekete

INDIVIDUAL

FUN-G-B GOLD-szálciszolt matt *

FUN-RG-B RED GOLD-szálciszolt matt *

FUN-N-B NICKEL-szálciszolt matt *

FUN-GM-B GUN METAL-szálciszolt matt *

FUN-G-P GOLD-fényes *

FUN-RG-P RED GOLD-fényes *

FUN-N-P NICKEL-fényes *

FUN-GM-P GUN METAL-fényes *

ÉRINTÉS NÉLKÜLI (ÜVEG)

NIGHT LIGHT-1 Üveg-fekete


NIGHT LIGHT-2 Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-3 Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-1-SLIM Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-2-SLIM Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-3-SLIM Üveg-fekete



LINKA

new

M1876 Fehér-matt

M1876-1 Fehér-matt/króm-fényes

M1878 Fekete-matt

M1878-7 Fekete-matt/arany-matt

DOT.DOT.

new

M1976 Fehér-matt

M1976-2 Fehér-matt/króm-matt

M1978 Fekete-matt

M1978-7 Fekete-matt/arany-matt

THIN (VASTAGSÁG 5 MM)

new

M57-G-M GOLD-matt *

M57-RG-M RED GOLD-matt *

M57-N-M NICKEL-matt *

M57-GM-M GUN METAL-matt *

M570 Fehér-fényes *

M571 Króm-fényes *

M572 Króm-matt *

M578 Fekete-matt *

M575 Arany-fényes *

M670 Fehér-fényes *

M671 Króm-fényes *

M672 Króm-matt *

M678 Fekete-matt *

M675 Arany-fényes *

M770 Fehér-fényes/króm-fényes *

M771 Króm-fényes/króm-matt *

M775 Fehér-fényes/arany-fényes *

M778 Fekete-matt/króm-fényes *

new

M778-5 Fekete-matt/arany-fényes *

ALAP

M70 Fehér-fényes

M71 Króm-fényes

M72 Króm-matt

M73 Króm-fényes/matt

M75 Arany-fényes

M270 Fehér-fényes

M271 Króm-fényes

M272 Króm-matt

M278 Fekete-matt

M275 Arany-fényes

Szerelőkkel fejlesztették ki



AM101/1120 + MOON

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá) alunox nyomólappal

15 év garancia

Annyira bízunk termékeinkben, hogy 15 év kibővített garanciát nyújtunk

Teljes szortiment

Számos Alca fal alatti szerelési rendszert úgy terveztek, hogy a beépítési lehetőségek széles körét lefedje. Ez magába foglalja különösen a falazást, a gipszkartonba történő száraz beépítést és térben való elhelyezését.

Alca WC-rendszerek nemzetközi minősítéssel

Némelyik Alca WC-rendszerek már a nemzetközi szabványok követelményeinek megfelelő változatban is elérhetőek.



szellőztetés standard



WC tabletta adagoló ingyen

H = 125 mm



STANDARD

H = 83 mm



SLIM



Alapvető rendszerek

A falsík alatti szerelési rendszereink a sokéves tapasztalatunknak köszönhetően bárhol megállják a helyüket.

Ecology rendszerek

A víz évről évre egyre ritkább árucikk lesz, és hamarosan a világ egyik legértékesebb tárgyává válik. Az Alcadrain cég felkínálja az ECOLOGY sorozat gazdaságos rendszereit, amelyek képesek megtakarítani 33% vizet minden egyes öblítéskor. Nemcsak bolygónkat kíméli, hanem pénztárcáját is. A megnevezésben „E” betűvel vannak jelölve.



ecology

WC-rendszerek bidéfunkcióval

Akár már a munka ütemezése közben, vagy csak a jövőben tervezi ennek az egységnek a vásárlását, az AM120 WC-rendszerünk ehhez tökéletesen megfelel.

Felülről vagy előlről működtethető rendszerek

Ez a rugalmas megoldás lehetővé teszi a nyomólap horizontális elhelyezését a tartályon. Ez főleg tetőtérben alkalmazható, ahol a toalett az ablakpárkány alá van beépítve.


WOOD rendszerek faszerkezetekbe

A speciális megoldás a tartályban garantálja az emelt szintű biztonságot az esetleges vízszivárgás ellen a ház faszerkezetébe. Az új szerkezeti megoldás lehetővé teszi a tartály előre billentését. A keretben lévő nyílások segítségével a szerelési rendszer egyszerűen rögzíthető a faszerkezethez.

SLIM rendszerek

A kis belterű helyiségekbe, panellakások fürdőszobáinak átalakításához, gipszkarton válaszfalakba. A SLIM rendszerek mindössze 83 mm vastagok. Helyet takarít meg, ezáltal könnyen kialakíthat egy kis fürdőszobát vagy toalettet.

Maximális felhasználói kényelem



A szellőztetés már szabványos

Hatékony és csendes szellőzés a nemkívánatos szagok azonnali megszüntetésével. A WC tartály kifolyó könyökén található csőcsomk a ventilátor egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Alapesetben vakdugóval ellátott, így csak a beépítés során lehet eldönteni, hogy ráköjtjük-e a szellőztetésre vagy sem.

new

Csendes és gyors feltöltés

Az új feltöltőszelvény kétszer olyan gyors, extra csendes, és kivételesen ellenáll a vízben lévő szennyeződéseknek. Speciálisan kifejlesztett 0,05–1,6 MPa nyomás tartománnyal. Ezen felül meghosszabbított, 6 éves garanciával.

Ez az összes Alca WC-rendszer része, külön is megvásárolható univerzális csomagként, kétféle csatlakozási lehetőséggel minden típusú tartályhoz.

WC tabletta adagoló ingyen

Diszkrét toalett illatosító minden típusú kerámia WC-csészéhez. Fertőtleníti a csészét és a WC-rendszer tartályát. Ez az összes felújított Alca WC rendszer része (a SLIM és a WOOD típusok kivételével), változatlan áron.

A kibillenthető rendszernek köszönhetően könnyen kezelhető, és minden típusú WC-tablettához alkalmas.

Hozzáadható a régebbi típusú Alca WC-rendszerekhez is, P169 cikkszámú kiegészítőként.

Könnyű és gyors összeszerelés



Új tartály függesztés kétkomponensű szigeteléssel

A kétkomponensű anyagok elszigetelik a tartály és a keret közötti vibrációt. A tartály előrebillentésével könnyebb a gipszkartonba építése, mobil és faházak esetében.

EASY LOCK készlet, falba építéshez

Az új szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a keret egyszerű falhoz rögzítését feleannyi idő alatt.

Az utólagos beállítás lehetősége a keret elülső oldaláról imbuszkulccsal.

Fékek a rögzítő lábakhoz

A rögzítő lábakon elhelyezett fékek lehetővé teszik a szerelésnél az előre beállított szerkezeti magasság megtartását. Ezáltal a szerelés jóval pontosabb lesz és önállóan is elvégezhető.



A bekötő idom állítható tartója

Kialakítás megkönnyíti a csőcsomk rögzítését a szerelési kerethez. A csőcsomk így vízszintesen eltolható, a szerelőkerettől való távolsága 0–93 mm-ig állítható. Ezáltal jóval könnyebb különböző típusú WC csészék csatlakoztatása, melyek korábban bonyolultabb szerelést igényeltek.



Bekötőcső o-gyűrűvel

A bajonettzárnak köszönhetően a bekötőcső szerszámok nélkül rögzíthető a feltöltőszelvényhez, elegendő kézzel meghúzni.



Szerelési keret és a gallér

A rögzítés az előkészített nyílásokba való pattintással történik, így lényegesen csökken a teljes szerelési idő. Ez a rögzítő keret külön is használható gipszkartonba történő szerelésnél.

A szellőztetés már szabványos

new



AM101/1120 + M778 + P128

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel, száraz szereléshez, fekete THIN nyomólappal és ventilátorral

15 év garancia

A kellemetlen szagok azonnali megszüntetése

Rendszerek szellőző előkészítéssel

A hatékony és csendes szellőztetés előkészítése a kellemetlen szagok azonnali megszüntetésével újdonság a standard WC rendszereknél. A beépítés során lehetősége lesz eldönteni, hogy használni fogja-e ezt a hasznos funkciót vagy sem. Elegendő az elágazó öblítőcsőbe furatot vágni és kivezetni a levegőt a helyiségből.

Csatlakozási lehetőségek

A WC-rendszert csatlakoztathatja vagy a központi szellőző rendszerhez, vagy használhat bármilyen csőventilátort. Ajánlatunkban megtalálja a P128 cikkszámú ventilátort, amely elegendő teljesítményt biztosít a szagelszíváshoz.



AJÁNLATUNKBAN

P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

Rendszermegoldás

Kényelmes rendszermegoldással állunk elő a toalették szellőztetésére, a WC csészén át, kényszerített keringetéssel. Ez különösen alkalmas olyan toalettékre, ahol nincs ablak, vagy ahol a toalett a fürdőszobában található. Ezek a modulok biztosítják a fürdőszoba szellőzését, ezáltal csökkentik a páratartalmat és a kellemetlen szagokat.

Szabványos a legtöbb WC rendszerhez

A ventilátor csatlakoztatása a következő típusú WC rendszerekhez lehetséges:

AM101/1120	AM101/1120E
AM101/1120F	AM101/1120W
AM101/1300H	AM101/1500L
AM102/1120	AM102/1120E
AM116/1120	AM116/1300H
AS101	AM120/1120
AM121/1120	AM115/1000V
AM1101/1200	AM1115/1000

Nincs egyéb kiadás

A szellőztető rendszerekhez csatlakoztatott ventilátor egyszeri költséget jelent. Ezért ennek az elszívási módnak a megválasztásakor a megrendelőnek nem kell más beruházással számolnia, például aktív szűrőbe.

Ingyenes adagoló



AM101/1120 + M1876

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá) fehér-matt nyomólappal Linka

15 év garancia

alca

Diszkrét toalett illatosító

Új WC-rendszerek része

A WC tabletta adagoló olyan tartozék, amelyet ma már a gyárban az ALCA legtöbb falsík alatti szerelési rendszere tartalmaz, még az árak emelése nélkül is.


Minden típusú tablettához

Ezek a kiegészítők megkönnyítik a toalett karbantartását és diszkrét frissítőként szolgálnak. **Alkalmas minden típusú wc tartályhoz.**

A WC-modul része és külön is alkalmazható

A már beépített, falsík alatti szerelési rendszerek esetében felajánljuk a WC-tabletta adagoló megvásárlásának lehetőségét kiegészítő eszközként a P169 kód alatt.

A WC-tabletta adagoló a tartály része



P169

WC tabletta adagoló

Van lehetőség a régebbi WC-rendszerek kiegészítésére



Fertőtleníti a csészt és a WC-rendszer tartályát

Minden öblítéssel biztosítja a csésze higiénikus tisztaságát és illatosítja a toalettet. Ez a megoldás ideális a rimflow WC-csészékhez.

A feloldódott tabletta fertőtleníti a tartály belsejét is.

Könnyű kezelhetőség a kibillenthető nyomólappal köszönhetően

A WC-tablettákat bármilyen eszköz használata nélkül közvetlenül a rendszer tartályába lehet dobni.

Az adagoló használatának megkönnyítése érdekében a kiválasztott nyomólappokhoz hozzáadtunk egy kibillenthető rendszert. Természetesen az adagoló más nyomólappal is használható, sőt még a régebbi típusokkal is.

Rendszer bidés WC csészéhez

new



AM120/1120 Sádromodul + TURN

Falsík alatti szerelési rendszer
bidé funkcióval és alunox-matt
nyomólappal + WC Genera
Ultimate

15 év garancia

Rejtett víz- és áramellátás a WC csészéhez

Ezt utólag is eldöntheti

Ez a rendszer a WC előkészítésére
szolgál a bidés csésze
csatlakoztatásához. Akár már a munka
ütemezése közben vagy csak a jövőben
tervezi ennek az egységnek a vásárlását,
az AM120 WC-rendszerünk ehhez
tökéletesen megfelel és kompatibilis
a legtöbb piacon lévő bidés WC
csészével.

- Rejtett víz- és áramellátás
a WC csészéhez
- Univerzális kompatibilitás különféle
típusú bidés WC-csészékkel
- WC tabletta adagoló
- Gyors és csendes töltés



Tartozékok



P192
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy
ülőkéhez, bidé funkcióval

A csatlakozókészlet a víz
csatlakoztatására szolgál,
és csak a csésze bekötése
során szerelhető fel.
Ez a WC-rendszer enélkül
is használható normál WC
csészéhez.



P193
Csatlakozólap a toaletthez vagy
ülőkéhez, bidé funkcióval

A csatlakozótábla abban
az esetben használható, ha
a kiválasztott bidés csésze
nem rendelkezik a szokásos
víz- és villanycsatlakozási
lehetőségekkel. További
13 pozíciót tartalmaz,
ahol ezek a csatlakozások
elhelyezhetők, így az AM120
rendszer univerzális a többi
piacon lévő csészéhez.

WC bidé funkcióval

A GENERA falra szerelhető WC-k
fejlett technológiai a személyes
higiéniai funkciókra is vonatkoznak.
Számos lehetőséget kínál a tisztítási
mód, a víz hőmérséklet vagy nyomás,
valamint a szárítási hőmérséklet
beállítására. Ezeknek a tulajdonságoknak
köszönhetően nemcsak tisztának, hanem
felfrissültnek is érzi magát a toalett
használata után.

GENERA Ultimate Oval



GENERA Comfort Oval



a fúvóka helyzetének
beállítása



víznyomás beállítása



víz hőmérséklet
beállítása



szárítási hőmérséklet
beállítása

Maximálisan gazdaságos



AM101/1120E + RAY-GL1200

ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá) fehér-üveg nyomólappal

AZ ECOLOGY FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK VÁLTOZATAI

AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádromodul
AM102/1120E Jádromodul

lásd 44. oldal

15 év garancia


33% Vízet takarít meg minden öblítéskor

ECOLOGY rendszerek

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer új öblítő szelepet tartalmaz, amely kisebb vízmennyiségű öblítést tesz lehetővé mint a hagyományos rendszerek. A kétmennyiségű öblítő technológia 2/4 l megfelel a legújabb környezetbarát és gazdasági igényeknek.

Innovatív termék a fenntartható fejlődés terén

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer, amely kis mennyiségű vizet használ fel a WC csészék öblítéséhez, elnyerte a Dubaiban rendezett THE BIG 5 nemzetközi vásár Gaia Awards 2014 díját.



A160P-3/8"

Új feltöltő szelep - hosszabb élettartam és víztakarékosság

A víz, mint a jövő aranya. Ezért minden bizonnyal helyénvaló gazdaságosan és kíméletesen bánni vele. Új szelepeink nemcsak nagyon gyorsan és csendben működnek, hanem pontosságuk is jellemzi őket, amellyel adagolják az öblítéshez szükséges vízmennyiséget. Így megtakarításhoz vezetnek.

Módosítsa beépített WC rendszerét ECOLOGY-ra

Bármely ALCA falsík alatti rendszer (a Slim rendszeren kívül) könnyen átállítható az ECOLOGY rendszerre, ehhez az A06E öblítő szelep és egy megfelelő típusú WC csésze cseréjére van szükség. Öblítő mennyiség fokozatmentesen állítható 2-től 6 l-ig. Ugyanakkor, lehetséges az alap 3/6 l öblítési mennyiség visszaállítása.

Rugalmas megoldás

AM118/850 + FUN-WHITE nyomólap

Felülről vagy előlről
működtethető falsík alatti
szerelési rendszer száraz
szereléshez, nyomólap
rozsdamentes-fehér fényes

**A felülről működtetett falsík
alatti szerelési rendszerek
változatai**

AM119/850 Renovmodul
AM118/850 Sádromodul


→ lásd 45. oldal

15 év garancia

Univerzális rendszer szokatlan terekben

Felülről vagy előlről működtethető rendszerek

Szüksége lenne elhelyeznie
a WC-t a tetőtérbe, vagy a beépítést
akadályozza az ablakpárkány?
Erre megfelelő megoldás a felülről vagy
előlről működtethető szerelési rendszer.
A nyomólap egyszerűen horizontális
helyzetben van elhelyezve.



A választás lehetősége

A felülről történő működtetés
elegánsan oldja meg a problémát ott,
ahol alacsony a szerelési magasság,
ennek következményeként a nyitott
WC ülőke fedele eltakarhatja
a nyomólapot. AM118 és AM119
**rendszerek beépítési magassága
850 mm.** Felajánljuk a befalazható,
ill. a száraz beépítésre is alkalmas
AM119 típust, míg gipszkartonhoz
az AM118 változatot.

A nyomólapok 100%-os kompatibilitása

A felülről vagy előlről működtethető
szerelési rendszerek kompatibilisek
az összes ALCA nyomólappal.
Szintén beállítható a kettős
öblítés, a kis és nagy öblítés az Ön
szükségeihez mérten az ECOLOGY
rendszer segítségével a gazdaságos
2/4l öblítéshez. A vízszintesen
beépített nyomólapok esetében
külön értékelné fogja a THIN, FLAT,
LINKA és DOT.DOT. nyomólapokat.

Helytakarékos megoldás

Az oldalsó vízbekötésnek,
valamint az új formájú tartálynak
köszönhetően, tervezőinknek
sikerült elérni a minimális 170 mm-es
szerelési mélységet a felülről, ill.
előlről működtetett falsík alatti
szerelési rendszereknél. Mindezt
a vízvezetékre történő bekötéssel
kapcsolatos, bármilyen utólagos
építési módosítások igénye nélkül.

Összhangban a természettel



AM101/1120W + M570

Falsík alatti szerelési
rendszer száraz szereléshez
(gipszkarton alá)
fehér THIN nyomólappal

**Falsík alatti szerelési
rendszerek változatai
faépületekhez**

AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sádromodul
AM101/850W Sádromodul

→ lásd 45. oldal

15 év garancia

Kimondottan faépületekhez fejlesztve

Biztonságos vízbekötés

A sarokszelep csatlakoztatása
a tartályban garantálja az emelt szintű
biztonságot az esetleges vízszivárgás
ellen a ház faszervezetébe.



Kényelmes beszerelés faszervezetbe

Az új szerkezeti megoldás lehetővé teszi
a tartály előre billentését. A keretben
lévő nyílások segítségével a szerelési
rendszer egyszerűen rögzíthető
a faszervezetbe.



Helytakarékoság

AM1101/1200 SÁDROMODUL SLIM + FUN-N-B

Falsík alatti szerelési rendszer száraz telepítéshez (gipszkar-tonba), FLAT FUN nickel-szálciszolt matt nyomólappal

A SLIM falsík alatti szerelési rendszerek változatai

AM1112 Basicmodul Slim
AM1115/1000 Renovmodul Slim
AM1101/1200 Sádromodul Slim


→ lásd 45. oldal

15 év garancia

Teljes értékű Megoldás, alacsonyabb Beépítési Mélység

Használjon ki minden centimétert

Az ALCA SLIM WC rendszerek speciális megoldást jelentenek kis helyiségekben, ahol minden megtakarított centiméter fontos. 150 mm-nél keskenyebb falakba és kis fürdőszobákba történő beépítésre tervezték.



SLIM

STANDARD

Innovatív keret a könnyebb szerelés érdekében

A SLIM rendszer kerete átfogó újtáson ment keresztül. Az újított keret horgony lábfejeket tartalmaz a szükséges magasság gyorsabb beállításához.

Ennek az új keretnek a szélessége, beleértve a szennyvízcső könyököt is, csak 95 mm, míg a standard modul 125 mm.



Új energiatakarékos szennyvízcső könyök a SLIM WC- rendszerek számára

A SLIM modulok teljes értékű WC-rendszerek. Az új szennyvízcső könyöknek köszönhetően, helyet takaríthat meg, amely garantálja a lehető legkisebb beépítési mélységet.

Az új tervezési megoldás ugyanakkor lehetővé teszi a szennyvízcsőre való gyorsabb csatlakozást.



Akadályok nélkül



AM101/1500L Medic Assistant + WC ALCA MEDIC

Falsík alatti szerelési rendszer
száraz szereléshez (térbe
helyezhető) – mozgáskorláto-
zott személyek számára

Falsík alatti szerelési
rendszerek változatai
mozgáskorlátozott személyek
számára

AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant

→ lásd 45. oldal

15 év garancia

Különleges akadálymentes megoldás javítja az életminőséget

Biztonságos megoldásokat a jövőben

Az élet különböző korszakokat hozhat
magával, amikor mások segítségére
szorulhatunk: baleset és műtét után,
vagy akár idős korban. A Medic
Assistant lehetővé teszi a WC csésze
beépítését függőleges irányban
30 cm-es tartományban való
magassághoz. A gazdaságos öblítés
a kapaszkodóba van beépítve,
úgy mint a segélyhívó gomb is.



Akadálymentes program átfogó kínálata

Az akadálymentes program tartalmaz
egyéb termékeket is (szerelőkeret
a kapaszkodóhoz, akadálymentes
vízelvezetés, stb.).

Bővebben
[www.alcaplast.hu/hu/
akadalymentes-program](http://www.alcaplast.hu/hu/akadalymentes-program)



ALCA falsík alatti szerelési rendszerek

Befalazáshoz



AM112 Basicmodul
WC tartály befalazáshoz



AM100/1000 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM100/850 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM115/1000 Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM101/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM101/1000 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM101/850 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM102/1120 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



AM102/1000 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



AM102/850 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



AM121/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer integrált funkcióval a csővezetékek higiénikus átöblítésére



AM101/1120F Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM115/1000V Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz



AM116/1120 Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)

Ecology



AM100/1000E Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



AM115/1000E Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



AM101/1120E Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (gipszkarton)



AM102/1120E Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)


ALCA falsík alatti szerelési rendszerek tulajdonságai



kompatibilis az összes Alca nyomó-lappal




15 garancia: 15 év



egyszerű és gyors szerelés



terhelés 400 kg



a rendszer öblítése állítható 2-től 9 liter vízmennyiség között



WC tabletta adagoló ingyen



ecology

H = szerelési mélység

Toaletthez bidé funkcióval



AM120/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval

SLIM



AM1112 Basicmodul Slim
WC tartály befalazáshoz



AM1115/1000 Renovmodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM1101/1200 Sádromodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Felső működtetéssel



AM119/850 Renovmodul
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM118/850 Sádromodul
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Faépületekhez



AM112W Basicmodul
WC tartály befalazáshoz



AM101/1120W Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM101/850W Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



P169
WC tabletta adagoló

Idősebbek és mozgáskorlátozottak részére



AM116/1300H Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára



AM101/1300H Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára



A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



AM101/1500L Medic Assistant
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára

Az idősebbek és mozgáskorlátozottak program tulajdonságai



megerősített szerkezet



kapaszkodók szerelésének lehetősége



akadálymentes megoldások




az öblítés egyszerű elérése


H = szerelési mélység

Szerelőkeretek

Mosdók és csaptelepek számára



Bidéhez, piszoárhoz stb.



Szerelőkeretek tulajdonságai



Szerelőkeretek innovációja

new



Válaszfalak szerelése hátsó oldalról


Gyorsabb szerelés az állítható válaszfalaknak köszönhetően



Piszoárok szerelése rejtett csatlakozással

Elég csak elfordítani a nagyobb horganyzott konzolt 180°-kal, és elsőnek rögzíteni felülről a sorrendben.

Ennek a menetet részletesen ábrázolja a szerelési útmutató.



Válaszfalak aretációja

Az elhelyezés rögzítése zárral

Szenzor program

Szenzoros nyomólapok



Automata WC öblítők



Automata piszoár öblítők




A szenzor program előnyei



alca

Késleltetett öblítés



A szenzor program az érintés nélküli WC használatához való termékeket tartalmazza. Ez a rendszer olyan helyeken alkalmazható, ahol több ember tartózkodik, így teljes mértékben megfelel az EU higiéniai követelményeknek. A szenzorokon beállítható a higiéniai öblítés, ezáltal a WC csésze önmagát öblíti minden egyes használat után, vagy az utolsó öblítéstől számított megadott idő elteltével. A szenzor program egyaránt használható a függesztett csészékhez és piszoárkhoz is.



ALCA falsík alatti szerelési rendszerek felsorolása



Feltöltő szelep

2× gyorsabb, extra csendes.
Fokozott ellenállás a szennyeződésekkel szemben és hosszabb élettartam.
Minőségi termék ugyanazon az áron.
Kiterjesztett garancia 6 év.
Az összes ALCA WC-rendszer része.
Külön megvásárolható univerzális csomagként is, kétféle csatlakozási lehetőséggel minden típusú tartályhoz.

WC tabletta adagoló ingyen

Diszkrét toalett illatosító.
Fertőtleníti a csészét és a WC-rendszer tartályát.
Az összes felújított ALCA WC-modul része.
Könnyű kezelhetőség a kibillenthető nyomólapoknak köszönhetően.
Alkalmas minden típusú wc tartályhoz.
Hozzáadható a régebbi típusú ALCA WC-rendszerekhez is, P169 kóddal ellátott kiegészítőként.

Kibillenthető nyomólapok

A tabletta adagoló használatának megkönnyítése érdekében a FLAT nyomólapokhoz és az összes THIN nyomólapokhoz hozzáadtunk egy kibillenthető rendszert. Ez megkönnyíti a nyomólap eltávolítását és a tabletta behelyezését közvetlenül a tartályba.

EASY LOCK készlet, falba építéshez

Az új szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a keret egyszerű falhoz rögzítését feleannyi idő alatt.
Az utólagos beállítás lehetősége a keret előlő oldaláról imbuszkulccsal.

Nyomólapok kompatibilitása

ALCA nyomólapok:
Teljesen kompatibilisek az összes ALCA falsík alatti rendszerrel.

Kettős öblítés

Kettős öblítés 3/6 l higiéniai tartalékkal:
Víz mennyiség a tartályban: 9 l
Kis öblítés: 3 l
Nagy öblítés: 6 l
Higiéniai tartalék: 3 l
A nagy öblítés után, van még három liter tartalék a szükséges további öblítéshez.

Takarékos öblítés

Bármilyen falsík alatti **ALCA** szerelési rendszer (kivéve Slim rendszert) könnyen átalakítható az **ECOLOGY** rendszerre, A06E öblítőszelep csere segítségével, és megfelelő típusú WC csésze kiválasztásával. Fokozatosan állítható öblítés 2 litertől 9 literig.



Tartály 1 darabból

Garantált szivárgásmentesség:
A víztartály egy darabból készül, ezáltal egyáltalán nem eresztí át a vizet.
100% kontroll:
Minden egyes tartály szigetelését légnyomással ellenőrizték.
Minőségi anyag:
Polietilén (PE) – biztosítja a stabil tulajdonságokat és a hosszú élettartamot.



Fékek a rögzítő lábakhoz

A fékező rendszer lehetővé teszi a keret idom szükséges építési magasságának egyszerű beállítását, majd az ezt követő utánhúzással a végleges rögzítést. Ezáltal a szereléskor nem szükséges másik személy segítsége, egyben pedig növelhető a beépítés pontossága.



Alkatrészek

25 év garancia, összes pótalkatrész elérhetősége.
Alkatrészek katalógusa:
Letöltéshez www.alcadrain.hu honlapunkon
Tanácsadás:
Telefonos és internetes konzultációs lehetőség az Alcadrain technikusaival.



Egyszerű és biztonságos vízbekötés

Vízlezáró a tartályban:
SCHELL sarokszelep (nyerges).
Csatlakozás az átmeneti szerelvényre:
Gyárban készült csatlakozás, garantált tömítés.
Bekötőcső o-gyűrűvel.



Kiegészítő tartozékok

Minden tartozék a csomag tartalma:
Minden termék csomagolása tartalmazza az összes szükséges szerelési tartozékot a végelzárókkal együtt.



Hagyományosan minőséggel.
Eleganciával és innovatív
módon.
Ilyen a mi hozzáállásunk
a munkánkhoz.



**EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic**
2018 Award Winner




Szaniter berendezés és csővezeték rendszerek teljes választéka

alcadrain

Szaniter berendezés



Az Alcadrain 1998-ban családi tulajdonú cseh céggént alakult Alcaplast néven, majd 2022-ben az Alca csoport részeként nevet változtatott. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb szanitergyártója, több mint 1000 féle szaniteráru terméket gyárt, több mint 110 000 m² területen – szelepeket, szifonokat, modulokat, zuhanyfolyókákat, padlóösszefolyókat, WC-ülőkéket és számos egyéb terméket.



alcapipe

Csővezeték rendszerek

Az FV - Plast részvénytársaság 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy minőségi műanyag csöveket gyártson vízvezeték rendszerekhez és fűtéshez. 2021-ben az Alca csoport része lett. Több mint 30 éves gyártás, fejlesztés és innováció után ma már polietilén, polipropilén és polibutilén csöveket dolgoz fel többféle csövekhez, idomokhoz és tartozékokhoz. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb PP-RCT csövek és idomok gyártója.



alcafix

Fal rendszerek

Az Alcafix társaság 2022-ben alakult az Alca csoporton belül. Moduláris rendszerek gyártásával foglalkozik fürdőszobák és toalettépítések és rekonstrukciójához. Ezek az előregyártott falak az Alca szaniter technológiáját és csőrendszerét integrálják, és mind nagyobb fejlesztési projekteknél, mind családi házak építésénél vagy átépítéseknél alkalmazzák.



alca GROUP

alcadrain

Szaniter berendezés

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – eladás
Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Báthori István u. 24/C
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
Területi képviselő
Ludányi Andrea: +36 70 5799956
Király Martina: +36 70 398 5600
www.alcadrain.hu

alcapipe

Csővezeték rendszerek

Csehország
FV - Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

alcafix

Fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.cz

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra.
Teljes körű garanciális feltételek a www.alcadrain.hu/garancia.



Cseh gyártó ISO 9001: 2015
Edition 1/2024 HU, © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.



Termékkatalógus 2023
Szaniter berendezés
Fal rendszerek

Mi egy cseh családi vállalkozás vagyunk, és ez a katalógus nem csak az összes termékünk áttekintését tartalmazza, hanem valami pluszt is. Soha nem tartalmazott bevezető szöveget, és nem talált információt termékeink fenntarthatóságáról, a környezethez és a vállalkozáshoz való hozzáállásunkról sem.

Tisztában vagyunk azzal, hogy részesei vagyunk egy bővebb európai családnak és a helyi közösségünknek is. Ez kötelez bennünket és felelősséget ró a társaságunkra – a társadalom, a gyerekek és a környezet felé. Tanúi vagyunk az éghajlatváltozáshoz és a globális felmelegedéshez kapcsolódó katasztrofális hatásoknak. Úgy gondoljuk, hogy kötelességünk megállítani ezeket a változásokat. De ez nem újdonság. Semmi, ami új része lenne a DNS-ünknek. Már hosszú ideje és politikai nyomás nélkül befektetünk a fenntarthatóságba, mert hisszük, hogy ez végső soron mindenki számára előnyös – a bolygónak, az alkalmazottainknak, Önöknek, ügyfeleinknek, de vállalkozásunknak is.

A Green Deal for Europe célja, hogy 2030-ra 55 százalékkal csökkentse az EU-n belüli üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest, és 2050-re elérje a szén-dioxid-semlegességet. A dekarbonizáció nagy kihívást jelent a Cseh Köztársaság számára. Mi vagyunk a harmadik leginkább szén-dioxid-kibocsátású gazdaság az Európai Unióban egy főre vetítve, és a második legfejlettebb iparosodott ország az EU-ban, és teljesítjük ezeket a célokat. Megmutatjuk a cseh iparnak, hogy átalakulása lehetséges. Ezt már korábban elkezdtük. Korábban, mielőtt modern volt. Mielőtt szükségessé vált volna.

Mi az Alca csoportnál egyszerűen tisztában vagyunk azzal, milyen hatással van az ember viselkedése környezetére és bolygónkra. Vitathatatlan előnyünk, hogy elköteleztettek vagyunk a hosszú távú fenntarthatóság mellett, és azon igyekszünk, hogy tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását a lehető legkisebbre csökkentjük. Korlátozzuk a hulladék keletkezését. A műanyag hulladék nagy részét újrahasznosítjuk a gyártáshoz. Optimalizáljuk a gyártási folyamat során keletkező hulladékhő kezelését. Télen az épületek fűtésére, nyáron a gyártócsarnokok hűtésére, klimatizálására alakítjuk át.

Valamennyi gyártócsarnok tetején napelemes erőművek vannak. Üzemünkben energiatermelő egységek találhatók, és további zöldenergia-beruházásokat tervezünk. Termékeink vízzel működnek. Ezért ennek eredményes felhasználása logikusan az egyik prioritásunk, nemcsak a gyártás során, hanem vásárlóink mindennapi életében is. Kifejlesztettünk például egy öblítő szelepet, melynek köszönhetően az öblítéshez szükséges vízmennyiség a szabvány által megengedett minimumra csökkenthető. Azon a régióon belül, ahol a vállalkozásunk folyik, több tízmillió koronát fedtetünk be a biotópba és a környezet vízellátására.



Követjük a körforgásos gazdaság elveit. Szakértők szerint az EU-n belüli körkörös intézkedésekkel 2050-re az üvegházhatású gázok éves kibocsátásának legalább 40 százaléka, egyesek szerint akár kétharmada is megtakarítható a nehéz-ipar kulcsfontosságú ágazataiban. Ez jelentős megtakarítás. Termékeink 100%-ban újrahasznosítható anyagokból készülnek. A csomagoláshoz újrahasznosított anyagokat használunk. A gyártás során az összes műanyag hulladék akár 90 százalékát újrahasznosítjuk. A statisztikák szerint jelenleg a műanyag hulladéknak mindössze 15 százalékát hasznosítják újra az EU országokban. Örülünk, hogy ebben a tekintetben jelentős előnnyel rendelkezünk.

Az éghajlatváltozás kérdése mindannyiunkat érint. Ha valóban Európát akarjuk az első klímasemleges kontinenssé tenni, mindannyiunknak be kell kapcsolódnunk, azaz magánszemélyeknek és cégeknek is. Meg kell változtatnunk viselkedésünket és szokásainkat, és számos módon korlátoznunk kell magunkat. Büszkék vagyunk rá, hogy az Alca már megtette ezt az utat, és mindenkit szerettünk volna erről tájékoztatni.

Tisztelettel

Radka Prokopová és František Fabičovic

Tartalom

ALCASYSTEM	9
Alcasystem – profilok	14
Alcasystem – csatlakozások és rögzítések	14
Alcasystem – tartozékok	15
Alcasystem – modulok és keretek	17
Alcasystem – kellékek	17
FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK	19
Falsík alatti szerelési rendszerek	24
Szaniter kerámia	36
Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok	36
Zajcsökkentő lemezek	39
A berendezések szerelőkeretei	41
NYOMÓLAPOK ÉS SZENZOR PROGRAM	47
Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez	52
Szenzor program	54
Távműködtetésű öblítés	56
SZELEPEK ÉS MŰANYAG WC TARTÁLYOK	59
Feltöltő szelep	62
Öblítőszelep	63
Műanyag WC tartályok	64
Öblítő szettek	65
Szelepek és műanyag WC tartályok – tartozékok	67
WC ÜLŐKÉK	69
WC ülőkék Antibacterial	76
WC ülőkék Basic Antibacterial	76
WC ülőkék Duroplast	76
WC ülőkék Softclose	77
WC ülőkék Slim	78
WC ülőkék – pántok	79
ZUHANYFOLYÓKÁK	83
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák	84
Lefolyó rendszerek	96
Sarokba építhető zuhanyfolyókák	97
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák "Antivandal"	98
Zuhanyfolyókák – tartozékok	99
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból	100
Rozsdamentes lécz az esésbe hozott padlóhoz	104
EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL	107
Pontlefolyókák	108
Rácsos ipari folyókák	109
Résfolyókák	114
Drén folyókák	116
Medence rácsok	124

KÜLTÉRI VÍZELVEZETÉS	127
Kültéri folyókák	130
Kültéri folyókák – tartozékok	140
Univerzális csapadékvíz elvezető	142
Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok	142
PADLÓÖSSZEFOLYÓK	145
Rozsdamentes padlóösszefolyókák	146
Padlóösszefolyókák formatervezett ráccsal	147
Padlóösszefolyókák rozsdamentes ráccsal	148
Padlóösszefolyókák műanyag ráccsal	151
Padlóösszefolyókák – tartozékok	154
Vízszigetelő szalag	156
SZIFONOK	159
Termékek újrahasznosított anyagból	162
Kádszifonok	164
Zuhanyszifonok	172
Mosdószifonok	177
Fém program	179
Mosogató szifonok	187
Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok	192
Piszoár és bidé szifonok	195
Kondenzvíz elvezető szifonok	196
Mosógép szifonok	197
Mosógép szifonok – tartozékok	197
FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK	201
Flexibilis bekötőcsövek Premium	202
Flexi bekötőcső – tartozékok	203
WC TARTOZÉKOK	205
Flexibilis WC bekötőcső	206
WC bekötés	206
Légbeszívó szelepek	208
Kádajtók	209
TERMÉKCSOPORTOK	210
Individual program	210
Fekete-matt program	212
Fehér-fényes program	214
Bronz-antic program	215
Brass program	216
TERMÉK ÚJDONSÁGOK 2023	217
TARTALOMJEGYZÉK	228

Termékek újrahasznosított anyagból	Kültéri használatra	A zuhanytálca leeresztőnyílásának átmérője	Faszervezetekhez
Öblítő rendszer 2/4 l	Beltéri használatra	Anyaga antibakteriális	Felülről működtethető
Kibővített garancia	Beltéri és kültéri használathoz	Rendszer az egyszerű eltávolításhoz	terhelés 1,5 t
Egy gombos START/STOP rendszerrel	Rendszer légelszívó csatlakozóval	Lassú leeresztésű WC ülőke	terhelés 5 t
Dupla nyomógombos öblítés 3/6 l	kombinált SMART bűzeljáró	Terhelési osztály	WC tabletta adagoló

A cseh hagyomány és a világszínvonalú formatervezés, ez így együtt az Alcadrain



A CÉG ALAPÍTÁSA

Az Alcadrain társaságot Radka Prokopová és František Fabiřovic házaspár alapította 1998-ban. Amióta Breclavban elkezdtek gyártani az első feltöltő és öblítő szelepeket, azóta jelentősen kibővítették és korszerűsítették a termékek portfólióját. 2022-ben az Alcaplast nevét Alcadrainre változtatta, és az Alca csoport része lett. Napjainkban az Alcadrain a széles termékkínálatával vezető szerepet tölt be a szaniter technika területén Közép-, és Kelet-Európában, és folyamatosan terjeszkedik a világ számos más országába.

ALCADRAIN INTERNATIONAL

Úgy tervezzük termékeinket, hogy azok egyszerűsítsék az életet az egyes országokban. Mivel ezek a termékek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, ez nem jelent problémát. Az Alcadrain elosztó raktárai és az értékesítési csapatok Csehország területén kívül más országokban is biztosítják a jobb kommunikációt és szolgáltatást az ügyfeleknek.



CSEH TERMÉK CSEH MÉRNÖKÖKTŐL

Minőség, technikai megoldások, innováció, design – ezek az Alcadrain termékek alapvető jellemzői. A szakmai professzionalizmus és a cseh technikusok ügyessége a cseh ipar sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve világszerte ismert termékeivel, amelyek korszerűek és megbízhatóak.

ALCA – PRÉMIUM MÁRKA

Az ALCA prémium márka formatervezett termékek sora, amely magas használati értéket képvisel. Az Alcadrain a szaniter berendezések új trendjeinek alkotója. Együttműködésünk a vezető cseh tervezőkkel új terméksorok létrehozásánál egy sor rangos díjat hozott.



SHOWROOM PRÁGA

Elegancia, dizájn és innováció. Ezek az Alca csoport értékei, amelyek tükröződnek új prágai bemutatótermünkben is. 1200 m² -es területen megtalálja az Alca Group színes választékát, melyet minden projekthez fel tud majd használni. Alca szaniter berendezéseket, PV Plast csőrendszereket és Alcasystem fal rendszereket egyaránt. Jöjjön el és győződjön meg a cseh gyártó Alca termékeinek első osztályú minőségéről és luxus dizájnjáról. Az Alca Academy koncepció részeként szakmai továbbképzéseket is szervezünk a bemutatóteremben, illetve csapatunk készséggel áll rendelkezésre egyéni konzultációkra vagy személyre szabott oktatásra is.



alcadrain

VILÁGHÍRŰ DIZÁJN

Az Alcadrain trendeket határoz meg a világszínvonalú tervezésben. Ezt igazolják a cég által az elmúlt években elnyert díjak is. A rangos iF Design Award 2018 megmérettetés egy újdonságra tette fel a koronát – az érintés nélküli NIGHT LIGHT nyomólapok elnevezésű termékünkre – mely elnyerte a győztes díjat a Fürdőszoba szekció kategóriában. Elődjüket, a FLAT nyomólapokat, a Red Dot Award 2014 termék-dizájn pályázatán díjazta a szakmai zsűri. Nem csak a nyomólapok kapnak rangos elismerést a dizájn versenyeken, a kültéri drén folyóka megoldása lenyűgözte az ISH szakmai kiállítás bírát, és elnyerte a Design Plus ISH 2023 díjat.



EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic
2018 Award Winner

TOP
ZENY
ČESKA

A 100 LEGJOBB CSEH

Immár hatodik egymást követő évben az Alcadrain megvédte pozícióját a száz legsikeresebb cseh cégek között. A 2021-es évben a kiváló 41-ik helyen végzett.

2018 EY VÁLLALKOZÓJA

Az Alcadrain vállalat tulajdonosai lettek az év legjobb vállalkozói a „2018 EY Vállalkozója” versenyen

CSEHORSZÁG TOP HÖLGYEI

Radka Prokopová ügyvezető igazgatónő kétszer nyerte meg rangos győzelmét a „Csehország TOP hölgyei” business-vállalkozónő kategóriában. A zsűri által figyelembe vett értékelési szempontok közé tartozott a befolyás, a teljesítmény, a vállalkozói történet, továbbá a társadalmi haszon.

ESG – környezet, szociális terület, felelősség

FELELŐSÉGTELJES CÉG VAGYUNK

Mindig a jövőbe tekintünk, és igyekszünk felelősségteljesen viselkedni – a környezettel, a vállalkozásunkkal, ügyfeleinkkel és az egész közösséggel szemben. Példát akarunk mutatni nemcsak a régió cégeinek, hanem az egész világnak. Kultúránk része az ökológiai termelés, a természetvédelem, a helyi kultúra oktatása és támogatása, a sport és a jótékonykodás.

CSAK MINIMÁLIS HULLADÉKOT TERMELÜNK

Célunk a tiszta termelés, ahol minimális mennyiségű hulladék keletkezik, ideális esetben egyáltalán. Olyan technológiákba fektetünk be, amelyek segítenek ebben. Már a termelési folyamatok tervezésekor vizsgáljuk az általuk keletkező hulladék mennyiségét, és keressük annak minimalizálásának és újrahasznosításának módjait. A gyártás során a hulladék 90 százalékát sikerül újra felhasználnunk, és ez már alapanyagként szolgál a következő gyártási folyamatban. Azt a hulladékot, ami már nem hasznosítható, szétválogatjuk és az erre szakosodott cégek ökológiai feldolgozzák.



TAKARÉKOSKODUNK A VÍZZEL

A víz az egyik legfontosabb nyersanyag. Fogyasztása továbbra is növekszik, és az előrejelzések e tekintetben riasztóak. Egy ENSZ-tanulmány szerint 2025-re az emberiség kétharmada a megfelelő vízmennyiség határa alatt lesz, vagy annak hiányában szenved majd. A hatékony vízfelhasználás az egyik prioritásunk, nemcsak a termelésben, hanem ügyfeleink mindennapi életében is. Kifejlesztettük az Alca ECOLOGY rendszert leeresztő szeleppel, amely a szabvány által megengedett minimumra csökkenti a WC öblítéséhez szükséges vízmennyiséget. Ezzel minden öblítéssel akár a víz harmadát is megtakaríthatja. Ez a termék megkapta a tekintélyes Gaia Awards 2014 díjat a fenntartható fejlődés kategóriában a Dubaijban megrendezett The Big 5 szakmai kiállításon.



HATÉKONYAN HASZNÁLJUK AZ ENERGIÁT

A gyártás során nagy mennyiségű hulladékhő keletkezik. Télen az épületek fűtésére használjuk, meleg hónapokban a trigenerációs rendszer hűtésre alakítja át, amit klímagyártó csarnokok vagy hidraulikus berendezések hűtésére használunk. A modern technológiákba történő befektetéseknek köszönhetően az energiafogyasztás akár 60 százalékát is megtakaríthatjuk. Valamennyi gyártócsarnokunk tetején napelemes erőművek vannak felszerelve. Áramfogyasztásunk 30%-át már saját zöld termelésünkből fedezzük. A napelemek beindítása után az új E csarnokban, napos időben több energiát termelünk, mint amennyit az üzemünk fogyaszt. A villamosenergia-termelést három energiatermelő egység egészíti ki. Napenergiát a napelemek segítségével vízmelegítésre használjuk. Az így nyert melegvíz mindegyik gyártócsarnokunkban és adminisztratív épületeinkben biztosított.



alca
academy



ÚJRAHASZNOSÍTJUK

Termékeink hosszú élettartamúak, és néhányuk gyakorlatilag egy életen át kitart a vásárlók számára, 100%-ban újrahasznosítható anyagokból készülnek. A gyártás során keletkező műanyag hulladék túlnyomó többségét újrahasznosítjuk és újból felhasználjuk. Termékeink elsősorban újrahasznosítható csomagolásba kerülnek. A pazarlás elkerülése érdekében mindig csak a szabvány által megadott minimális mennyiségű csomagolóanyagot használjuk. Természetesen szimbólumokkal, javaslatokkal jelöljük, hogyan lehet újrahasznosítani. Minden sárgaréz hulladékot felolvasztunk, majd gyártáshoz használjuk fel.



BEFEKTETÜNK A TÁJ HELYREÁLLÍTÁSÁBA

Aktívan részt veszünk a természetvédelemben és az adott táj eredeti állapotának helyreállításában, mivel az emberek korábban tönkretették. František Fabičovic – az Alca csoport társtulajdonosa – az UNESCO globális hálózatába felvett és a világ legjobbjai között számon tartott Dél-Morva bioszféra rezervátum egyik alapítója és hosszútávú támogatója. Az Alca csoport tulajdonosai 25 évvel ezelőtt kezdték meg az Obelisk vidék kiépítését, amelybe már mintegy 500 millió koronát fektettek be. Egyedülálló és értékes tájkép projekt-ről van szó, 570 hektáros területtel. Több száz elveszett növény- és állatfaj jelent meg újra a térségben. 120 hektár új erdőt telepítettek. A területen mesterségesen 14 új medence és tó létesült negyvenöt hektáron. Huszonnyolc hektár vizes élőhelyet is kialakítottak. A terület közel ötödét ismét vizes felületek teszik ki.




Karlovy Vary
International Film Festival


LEDNICKO | VALTICKÝ
HUDEBNÍ FESTIVAL

TÁMOGATJUK A SPORTOT ÉS A KULTÚRÁT

Mindig van valaki, akinek segítségre van szüksége. Számos alapítványnak és jótékonyági szervezetnek vagyunk hosszútávú partnerei. Évente több sportklubot és kulturális eseményt is támogatunk, mint például a Lednice-Valtice Zenei Fesztivált vagy a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivált.



alca

Alcasystem


Alcasystem

Alcasystem	10
Alcasystem – profilok	14
Alcasystem – csatlakozások és rögzítések	14
Alcasystem – tartozékok	15
Alcasystem – modulok és keretek	17
Alcasystem – kellékek	17



VIDEÓ

Alcasystem – fal rendszerek



40 %-kal könnyebb,
mint a téglá szerkezet

- Gyors és tiszta építkezés
- Alacsony súly, nagy szilárdság
- A fal magas teherbírása
- Saját gyártás és raktárkészlet
- Tökéletesen precíz és egyenes falak

A 15 év kiterjesztett garancia a teljes rendszer beszerelésére Alca (beleértve a vízvezeték és szerelőkereteket is) csak abban az esetben érvényes, ha szakképzett csoport végzi.



Alcasystem
műszaki megoldás egy szállítótól az építkezésre.

Új lehetőséget nyit meg a megvalósításban, legyen szó kis projektről vagy nagyszabású építkezésről. A megvalósítás felgyorsítása, kifinomult technológia és költségmegtakarítás.

A három alapelemből akár 4,5 méter magas és tetszőleges szélességű fal is építhető *

Egy kevésbé képzett, építőipari tapasztalattal nem rendelkező munkás is megbirkózik vele. Az előregyártott falat elkészítjük és építkezés helyszínére készen kiszállítjuk.

KIFEJLESZTETT ÉS TANÚSÍTOTT

KNAUF **iBMB** **MPA**
TU BRAUNSCHWEIG



* Műszaki útmutató www.alcadrain.com/en/qr/as-manual

WC fal megkönnyíti a munkáját

Úgy tűnik, hogy minden toalett egyforma? Körülbelül egy méter széles? Kínálunk egy új lehetőséget, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá tegyük az átépítést.

Az Alcasystem rendszerből egy komplett egységet alkottunk, amelyet egyszerűen az adott helyiséghez igazíthat és a helyére rögzíthet, valamint biztosított a víz- és szennyvíz csatlakozás.

- Gyors megoldások
- Magas teherbírás
- A szerkezet egyenletessége – WC modul egy szintben a profilokkal
- Univerzális méret – felépítmény lehetősége
- Költségmegtakarítás a beépítési idő csökkentésével
- Egyszerű közműhálózat



Kiegészítő rész (AS101-SET02)

KÉT LEHETŐSÉG KÖZÜL VÁLASZTHAT

Csak a toalettet újítja fel? Elég, ha megvásárolja a WC-készlet alsó részét. A felső kiegészítő rész a lakóházakban található szerelőakna befedésére szolgál. Egyszerűen elrejtje a víz-, villany- és szennyvíz csatlakozásokat, amelyek a téglapörcökhöz képest mégis hozzáférhetők.

Ezeket a komplett egységeket megvásárolhatja, amelyet egyszerűen összeszerelhet az utasítások alapján, vagy már készen kiszállítjuk Önnek.




Alkatrész WC-rendszerrel (AS101-SET01)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

A rendszert úgy tervezték, hogy gyors és egyszerű szerelést biztosítson: a beépítéshez nincs szükség speciális szerszámokra.

Bővebben a 17-ik oldalon

Új irány a fürdőszoba egységek felújításában






Az Alcasystem rendszer segítségével bármilyen fürdőszoba egységet (itt pl. B10, AA típusú) képesek vagyunk kialakítani és előregyártott modulokban az építkezésre szállítani. Egyszerűen a helyszínen összeszereljük, majd csatlakoztatjuk a közműhálózatához. Mindezt néhány pillanat alatt. Ráadásul az egész rendszer nagyon szilárd és egyben könnyű is, így nincs probléma az épület statikus terhelésével.

4 FÉLE B10 TÍPUSÚ FÜRDŐSZOBA EGYSÉG

F T E H

A felújításhoz elegendő, ha a fürdőszoba egységet 4 alaptípusra osztjuk, egy betűvel jelölve, melynek alakja megadja, hogy melyik válaszfalakat használjuk fel az Alcasystem rendszerből.



Részletesebb információkért keressen minket az alcafex@alcafex.cz címen



- Megoldás bármilyen elrendezéshez
- Alacsony súly, nem terheli az épületet
- Az építkezés és lakhatóság felgyorsítása
- Nagy teherbírású, a konyhát is elbírja
- Előregyártás, több szegmensben szállítunk
- Száraz beépítés, nincs törmelék
- Tiszta átépítés, minimális szennyezés



AS-4500
Profilrendszer 4,5 m



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P001
Sarokcsatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P002
Profilcsatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	poliamid (PA)

AS-P003
Alátét a rögzítéshez



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	gumi

AS-P004
Szennyvízcső tartó DN110



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P005, AS-P205, AS-P305
Csőtartó DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P011
Profiltartó, szimpla 150 mm



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P012
Profiltartó, szimpla 85 mm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P013
Profiltartó, dupla 186 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P014
Profiltartó, dupla 241 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P018
Profil zár, hosszabbított 186 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P124
Falba szerelhető, mosógép szifon két fogyasztó csatlakozásához, rozsdamentes



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P015
Profil zár



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P016
Profiltartó, szimpla 222 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P215
Profil zár, hosszabbított 347 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P021
Konzol zuhany csapterlephez



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P023
Konzol a piszoár és mosdó felfogatásához



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P025
Konzol a vízbekötéshez és szennycsőhöz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P031
L-profil 200 mm nyíláshoz



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P041
Horganyzó sarok



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

Speciális WC-rendszer az Alcasystemhez való rögzítéshez




A TARTÁLY RÖGZÍTÉSE
A SZERKEZETHEZ

A KERET RÖGZÍTÉSE
SAROKCSATLAKOZÓVAL

CLICK RENDSZER – EGYSZERI
RÖGZÍTÉS KATTINTÁSSAL


AS101 Sádrommodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz sze-
reléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1177×575×132 mm
Súly (db)	12,9715 kg
Szerelési magasság	1037 mm




AS105/850
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	18 db
Méreték (db)	1190×523×90 mm
Súly (db)	11,9276 kg
Szerelési magasság	850 mm




AS101-SET01, AS101-SET01-PR *
Fal rendszer + Falsík alatti szerelési
rendszer



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Méreték (db)	1100×1250×180 mm
Súly (db)	30,05 kg
Szerelési magasság	1250 mm



AS101-SET02, AS101-SET02-PR *
Fal rendszer



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Méreték (db)	1100×1250×180 mm
Súly (db)	10,4611 kg
Szerelési magasság	1250 mm



* A PR egy már összeszerelt előregyártott falat jelent

ALCASYSTEM ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE MOSDÓ ÉS BIDÉ
FELSZERELÉSÉHEZ

Mosdótál			Piszoár		
Kód	Darabszám		Kód	Darabszám	
AS-P023	1x		AS-P023	1x	
AS-P025	1x		AS-P025	2x	
AS-4500	1x		AS-4500	1x	
AS-P001	6x		AS-P001	6x	
AS-P012	6x		AS-P012	6x	



Falsík alatti szerelési rendszerek

Falsík alatti szerelési rendszerek	24
Falsík alatti szerelési rendszerek faszerkezetekhez	29
Falsík alatti szerelési rendszerek ECOLOGY	30
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszerek	32
Falsík alatti rendszerek mozgáskorlátozott személyek számára	34
Slim falsík alatti szerelési rendszerek	35
Szaniter kerámia	36
Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok	36
Zajcsökkentő lemezek	39
A berendezések szerelőkeretei	41




VIDEÓ

WC-rendszerek innovációja – a szagelszívó már alapkitelben



A hatékony és csendes szellőztetés előkészítése a kellemetlen szagok azonnali megszüntetésével újdonság lesz a standard termékeknél. A beépítés során lehetősége lesz eldönteni, hogy használni fogja-e ezt a hasznos funkciót vagy sem. Elegendő az elágazó öblítőcsőbe furatot vágni és kivezetni a levegőt a helyiségből.



P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A WC-rendszert csatlakoztathatja a központi szellőztető rendszerhez, vagy használhat bármilyen csőventilátort. Ajánlatunkban megtalálja a P128 cikkszámú ventilátort, amely elegendő teljesítményt biztosít a szagelszíváshoz.

AM120/1120 – rendszer a bidés WC csészéhez



Ez a rendszer a WC előkészítésére szolgál a bidés csésze csatlakoztatásához. Akár már a munka ütemezése közben, vagy csak a jövőben tervezi ennek az egységnek a vásárlását, az AM120 WC-rendszerünk ehhez tökéletesen megfelel.



- Rejtett víz- és áramellátás a WC csészéhez
- Univerzális kompatibilitás különböző típusú bidés WC csészékhez
- WC- tabletta adagoló
- Gyors és csendes töltés

TARTOZÉKOK



P192
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval

◀ A csatlakozókészlet a víz csatlakoztatására szolgál, és csak a csésze bekötése során szerelhető fel. Ez a WC-rendszer enélkül is használható normál WC csészéhez.



P193
Csatlakozólap a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



◀ A csatlakozótábla abban az esetben használható, ha a kiválasztott bidés csésze nem rendelkezik a szokásos víz- és villanycsatlakozási lehetőségekkel. További 13 pozíciót tartalmaz, ahol ezek a csatlakozások elhelyezhetők, így az AM120 modul univerzális a többi csésze típushoz a piacon.

NINCS EGYÉB KIADÁS


A szellőztető rendszerekhez csatlakoztatott ventilátor egyszeri költséget jelent. Ezért ennek az elszívási módnak a megválasztásakor a megrendelőnek nem kell más beruházással számolnia, például aktív szén szűrőbe.

KIVÁLASZTOTT WC-RENDSZEREK VENTILÁTOR CSATLAKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSSEL:

AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120E, AM116/1120, AM116/1300H, AS101, AM120/1120, AM121/1120, AM115/1000V



Csővezeték automatikus öblítése a WC-rendszeren keresztül



A VÍZ ÉLŐ SZERVEZET

Előfordulhat, hogy egyes szanitereket, akár egy nagyobb lakóparkban, kórházban vagy családi házban hosszabb ideig nem használnak. A vízvezeték rendszerben tartósan pangó víz ekkor olyan környezetet tud kialakítani, amely alkalmas különféle baktériumok, például a legionella elszaporodására, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. Az AM121 falsík alatti rendszert úgy alakították ki, hogy képes legyen a vízvezetékek rendszeres átöblítésére, és ezáltal minimálisra csökkentse a kórokozók elterjedésének kockázatát.

ÖBLÍTÉS BEÁLLÍTÁSA

A hideg-meleg vizes öblítés időzítője gyárilag be van állítva. Ha a beállítások nem felelnek meg Önnek, megvásárolhatja a P195 cikkszámú vezérlőt, és beállíthatja az öblítést az Ön igényei szerint.

WC 72 ÓRÁS ÖBLÍTÉS NÉLKÜL

MELEG VIZES ÖBLÍTÉS
60 másodperc → 6,8 l meleg víz

HIDEG VIZES ÖBLÍTÉS
60 másodperc → 6,8 l meleg víz



EGYSZERŰ VEZÉRLÉS

A rendszer beállítható külön vezérlővel, vagy akár az épület vezérlő rendszerére csatlakoztatva.

WC tabletta adagoló

- Minden felújított Alca WC-rendszer része *
- Diszkrét toalett illatosító
- A WC-csésze higiénikus tisztasága – ideális megoldás a rimflow WC-csészékhez
- Könnyű kezelhetőség
- Alkalmas minden típusú wc tartályhoz
- Kompatibilis az összes Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel beleértve a régebbi típusokat is *



* (kivéve a Slim és WOOD rendszereknél)

BILLENŐ MECHANIZMUS A TABLETTÁK KÖNNYŰ BEHELYEZÉSÉHEZ

- Kompatibilis a THIN, FUN, TURN, AIR és MOON nyomólapokkal minden kivitelben



M770-M778




M670-M678



M570-M578




FUN



TURN



AIR



MOON

Alca WC-rendszerek nemzetközi minősítéssel

Némelyik Alca WC-rendszerek már a nemzetközi szabványok követelményeinek megfelelő változatban is elérhetőek.




WRAS – a termékek rendelési megjelölése:
AM101/850-0005
AM101/1000-0005
AM101/1120-0005
AM112-0005
AM120/1120-0005




KIWA – a termékek rendelési megjelölése:
AM101/1120-0006

AM112 Basicmodul
WC tartály befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1050×480×140 mm
Súly (db)	4,8719 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm
Rendelési megjelölések: WRAS AM112-0005	

AM100/1000 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	7,4299 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm


AM100/850 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	7,0327 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	862 mm




AM115/1000 Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,9307 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

AM101/1120 Sádrommodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,8593 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm
Rendelési megjelölések: WRAS AM101/1120-0005, KIWA AM101/1120-0006	

AM101/1120F Sádrommodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	14,707 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM101/1000 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,7147 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

Rendelési megjelölések: **WRAS AM101/1000-0005**

AM101/850 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,08 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm


Rendelési megjelölések: **WRAS AM101/850-0005**

AM102/1120 Jádromodul


Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp pane-
llakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	16,1679 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



15



15




15



AM102/1000 Jádromodul


Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp pane-
llakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	15,9829 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	980 mm

AM102/850 Jádromodul


Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp pane-
llakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	15,6493 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm

AM116/1120 Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe hely-
ezhető)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Méreték (db)	1195×220×525 mm
Súly (db)	20,8917 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



15



15




15



AM120/1120 Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

new




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×520×145 mm
Súly (db)	14,1511 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm
Rendelési megjelölések:	WRAS AM120/1120-0005

AM121/1120 Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)


new



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,8879 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM115/1000V Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalázáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,9458 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm



AM112W Basicmodul

WC tartály befalázáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1050×480×140 mm
Súly (db)	4,8454 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm



AM101/1120W Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	14,3208 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM101/850W Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	14,0995 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm



AM100/1000E Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	7,2856 kg
Kis/nagy öblítés	2-4 l/3,5-6 l
Szerelési magasság	1062 mm



AM115/1000E Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,8327 kg
Kis/nagy öblítés	2-4 l/3,5-6 l
Szerelési magasság	1062 mm



AM101/1120E Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,6405 kg
Kis/nagy öblítés	2-4 l/3,5-6 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM102/1120E Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	16,2582 kg
Kis/nagy öblítés	2-4 l/3,5-6 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM119/1000 Renovmodul

Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méreték (db)	1040×465×180 mm
Súly (db)	10,8326 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm



AM119/850 Renovmodul

Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méreték (db)	1040×465×180 mm
Súly (db)	10,5605 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	862 mm



AM118/1000 Sádromodul

Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méreték (db)	998×526×178 mm
Súly (db)	13,4084 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	978 mm



AM118/850 Sádromodul

Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méreték (db)	998×526×178 mm
Súly (db)	13,2526 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	858 mm



AM101/1500L Medic Assistant

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	1 db
Méreték (db)	1686×835×654 mm
Súly (db)	191,0623 kg
Kis/nagy öblítés	2-9 l/2-9 l
Szerelési magasság	1550 mm




15

a WC csésze nem része a terméknek

AM101/1300H Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	10 db
Méretek (db)	1195×145×520 mm
Súly (db)	33,5521 kg
Kis/nagy öblítés	2,5-3,5 l/6-9 l
Szerelési magasság	1274 mm



15

AM116/1300H Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	5 db
Méret (db)	1010×1285×210 mm
Súly (db)	46,0403 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1274 mm



15

AM1112 Basicmodul Slim

WC tartály befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	965×515×110 mm
Súly (db)	5,1675 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1100 mm



15

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1086×528×145 mm
Súly (db)	9,9544 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1070 mm




új Slim
szennycső

15

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1210×140×590 mm
Súly (db)	16,0926 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1175 mm



új Slim
szennycső

15

WC SOLID
Fali WC + SLIM WC ülőke SOFTCLOSE,
Duroplast

new



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Anyag	kerámia

WC ALCA
Fali WC



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

WS ALCA
Falikút ráccsal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

WC Alca MEDIC
Fali WC mozgáskorlátozott személyek
számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	6 db
Anyag	kerámia

WC RIMFLOW
Fali WC




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

AC01
Bidé TREND



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	6 db
Anyag	kerámia

P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez szellőző előkészítéssel



Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	112 db
Anyag	műanyag

P115
Vízáramlás sebességének szabályozója



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

M9006
Szennyvízcső DN90/110 flexibilis




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

P103
A víz bekötő konzolja G1/2"



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	réz, porfestékkel kezelt fém

P169
WC tabletta adagoló



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyag	műanyag

M906
Szennyvízcső komplett DN90/110



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M908
Szennyvízcső komplett DN90/90



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M907
Szűkítő komplett DN90/110



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polietilén

M909
Összekötő kettős könyök 90° tömítéssel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén

M968
Szennyvízcső komplett DN90 Slim



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M900
Komplett bekötő készlet



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén, horganyzott

M9000
Komplett tartozékok, meghosszabbítás
mozgássérült WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén, horganyzott

M901
Befolyócső tömítés+kivezetés+mandse-
tta betét 45×58×25



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

M147
Csatlakozó elem mozgássérült WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

M902
Lefolyó tömítés + csatlakozó elem +
csatlakozó elem szigetelése




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

M148
Csatlakozó mozgássérült WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén

M90
Lábak a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	porfestékkel kezelt fém

P118
Hosszabbított lábak a falsík alatti szerelé-
si rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	porfestékkel kezelt fém

M918
Sarokrögzítő illesztő



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	műanyag, horga- nyzott, rozsdá- mentes acél

P192
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy
ülőkéhez, bidé funkcióval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél, réz, műa- nyag

P193
Csatlakozólap a toaletthez vagy ülőkéhez,
bidé funkcióval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél, fekete-matt felülettel

P195
Távírányító AM121-hez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	-


new

M91
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	150 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M910
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez tartozékokkal és fedéllel
(fehér)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M910CR
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez tartozékokkal és fedéllel
(króm)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M930
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez tartozékokkal és fedéllel
(fehér)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M930CR
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez tartozékokkal és fedéllel
(króm)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M920
Zajcsökkentő lemez álló WC-hez és
bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	150 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M940
Zajcsökkentő lemez függesztett mosdó-
hoz



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M950
Zajcsökkentő lemez függesztett piszo-
árhoz



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	XPLE

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI

Kód	Falba építéshez	Gipszkarton alá	Faszerkezetekhez	ECOLOGY	Szellőztető	Slim	Felülről működtetető	Mozgáskorlátozottak számára	Különálló WC-hez / tartófal elé	WC tabletta adagoló
WC tartály befalazáshoz										
AM112	•			•						•
AM112W			•	•						
AM112	•					•				
Alcamodul										
AM100/1000	•			•						•
AM100/1000E	•			•						•
AM100/850	•									•
Sádromodul										
AM101/1000	○	•		•						•
AM101/1000E	○	•		•						•
AM101/1120	○	•		•	•					•
AM101/1120E	○	•		•	•					•
AM101/1120F	○	•		•	•					•
AM101/1120W			•	•	•					•
AM101/1300H	○	•		•	•			•		•
AM101/850	○	•								•
AM101/1200	○	•				•				
AM118/1000	○	•		•			•			•
AM118/850	○	•					•			•
AM101/850W			•	•						
AM120/1120	○	•		•	•					•
AM121/1120	○	•			•					•
AS101		•		•	•					•
Jádromodul										
AM102/1000	○	•		•						•
AM102/1120	○	•		•	•					•
AM102/1120E	○	•		•	•					•
AM102/850	○	•								•
Renovmodul										
AM115/1000	•			•						•
AM115/1000E	•			•						•
AM115/1000V	•			•	•					•
AM115/1000	•					•				
AM119/1000	•			•			•			•
AM119/850	•						•			•
Solomodul										
AM116/1120	○	•		•	•				•	•
AM116/1300H	○	•		•	•			•	•	•
Medic Assistant										
AM101/1500L					•			•	•	

• egyszerű használatra

○ befalazásra is alkalmas

● egyszerűen módosítható az ECOLOGY rendszerre, az A06E öblítőszelap segítségével

Szerelőkeretek innovációja

ÚJ MAGASSÁG
1120 mm

EGYSÉGES SZÉLESSÉG
510 mm

- Cseh Köztársaságban gyártott
- Páratlan garancia a piacon 15 év
- Pótalkatrészek elérhetősége 25 évig

KERESZTMEREVÍTŐK
BESZERELÉSE HÁTSÓ
OLDALRÓL

Gyorsabb szerelés az
állítható keresztmerevítőknek
köszönhetően

EASY LOCK KÉSZLET FALBA
RÖGZÍTÉSHEZ

Gyorsabb és egyszerűbb szerelés
Az új szerkezeti kialakítás lehetővé
teszi a keret egyszerű falhoz
rögzítését feleannyi idő alatt.

Pontos beállítás
Az utólagos beállítás lehetősége
a keret szemben lévő oldaláról
imbuszkulccsal.

A KERESZTMEREVÍTŐK
ELHELYEZÉSE

Az elhelyezés rögzítése zárral

PISZOÁROK SZERELÉSE
REJTETT CSATLAKOZÁSSAL

Elég csak elfordítani a nagyobb
horganyzott konzolt 180°-kal,
és elsőnek rögzíteni felülről
a sorrendben.

Ennek a menetét részletesen
ábrázolja a szerelési útmutató.

A SZENNYVÍZCSŐ ÁTMÉRŐJÉNEK
VÁLTOZATOSSÁGA


Könyök DN32/DN40 szifon csatlakozóval,
DN40/DN50 szennyvízcsőre

Érvényes az A104, A105 szerelőkeretekre

FÉKEK A RÖGZÍTŐ LÁBAKHOZ

A rögzítő lábakon elhelyezett fékek
lehetővé teszik a szerelésnél,
az előre beállított szerkezeti
magasság megtartását.


A104/1120
Szerelőkeret mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	8,2629 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15


A104A/1120
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	9,0631 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15


A105/1120
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	12,0453 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15


A105/850
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	11,0362 kg
Szerelési magasság	850 mm

15



A104AVS/1120
Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	9,4664 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15


A104B/1120
Szerelőkeret csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	7,2297 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15


A105/450
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	450×513×80 mm
Súly (db)	9,5662 kg
Szerelési magasság	450 mm

15


A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1126×340×78 mm
Súly (db)	11,1351 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15


A104PB/1120
Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	7,7442 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15



A104/850
Szerelőkeret mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	7,3981 kg
Szerelési magasság	850 mm

15



A107/1120
Szerelőkeret piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	8,744 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A107S/1120
Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	9,9772 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

Falsík alatti szerelő-
si rendszerek

Nyomólapok és szenzor program

Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez	52
Alap nyomólapok	52
THIN nyomólapok	52
FLAT nyomólapok	53
FLAT ALUNOX nyomólapok	53
FLAT INOX nyomólapok	53
FLAT COLOUR nyomólapok	53
FLAT ALUNOX nyomólapok háttérvilágítással	53
FLAT GLASS nyomólapok	53
INDIVIDUAL nyomólapok	54
Érintés nélküli nyomólapok	54
"Antivandal" nyomólapok	54
Szenzor program	54
Szenzoros nyomólapok	54
Automata WC öblítők	55
Automata piszoár öblítők	55
Távműködtetésű öblítés	56
Tápegységek az új szenzor programhoz	56





VIDEÓ



INDIVIDUAL nyomólapok

Minden ember személyiségének egyedisége magával hozza a belsőépítészet egyedi követelményeit. Ezért dobunk piacra olyan nyomólapokat, amelyek ötvözik a vonzó színeket és az extrém tartós felületeket. Olyan luxusterméket hoz létre a lehető legjobb minőségben, amely ellenáll a kopásnak és a karcolásoknak. A nyomólapok kialakítása nemcsak a vezető gyártók prémium csapjaival, hanem az INDIVIDUAL program által hozott egyéb fürdőszobai kiegészítőkkel is harmonizálható.




Négy szín, két változatban
A legjobb eladásokat elért FLAT FUN nyomólapot- a Red Dot Award 2014 díj nyertesét- újabban a GOLD, RED GOLD, NICKEL, valamint a GUN METAL színekben is felkínáljuk ügyfeleinknek, polírozott vagy csiszolt rozsdamentes acél kivitelben is. Válassza Ön akár az elegáns rózsaszín arany felületet, a kápráztató arany színt, a méltóságteljes nikkelt, vagy akár a modern gun metált, az INDIVIDUAL nyomólapok valamennyi felülete biztosítja a színek tökéletes állandóságát, valamint az extrém ellenálló képességet a karcolások ellen.

INDIVIDUAL komplex program megtalálható a 210. oldalon.

ANTIBACTERIAL nyomólapok

A kiválasztott fekete-matt és fehér-matt nyomólapok új antibakteriális felülettel rendelkeznek. A felső átlátszó lakk ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén. Az antibakteriális WC-ülőkékkel együtt így könnyebben ellenállhat a baktériumok terjedésének a fürdőszobájában.



Biztonságos környezet baktériumok nélkül
A WC-k tisztasága egyre fontosabb kritérium annak, hogy az adott térben élők miként fogják magukat érezni. A kiválasztott Alca nyomólapok egyedi felületkezelési technológiája tökéletes filmréteget hoz létre, amely megakadályozza ezzel a baktériumok terjedését. Az egyszerű karbantartás szempontjából ideálisak olyan nyilvános helyiségekben történő használatra is, ahol ezek a speciálisan kezelt felületek az előírtak. (kórházak, éttermek, iskolák).

FLAT nyomólapok



Új MOON nyomólap

Számos népszerű FLAT nyomólapot felfrissítettünk, és most egy újdonságot mutatunk be, a MOON nyomólap formájában. Ezt az időtálló minimalista kialakítást finoman lekerekített élekkel, többféle felülettel kínáljuk: szálcsiszolt alumínium alunox-matt, elegáns fehér fényű, extravagáns fekete-matt vagy sárgaréz kivitelben, az éppen aktuális trendeknek megfelelően.



Érintés nélküli nyomólapok

Bemutatjuk az új, érintés nélküli NIGHT LIGHT nyomólapokat, a nemzetközi iF Design Award 2018 verseny győztesét, a Fürdőszoba szekció „Termékek” kategóriájában. A háromféle design változat, az átgondolt háttérvilágítás, a beállíthatóság és egyéb paraméterek lehetővé teszik minden fürdőszoba vagy toalett egyedi kinézetét.



Barbora Škorpilová

Tervező és designer, az Alcadrain társaság számára a FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT és az M370 nyomólapok designok megalkotója, napjainkban saját stúdiójában, a MIMOLIMIT s.r.o.-ben tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított.

THIN nyomólapok



new FÉMES MATT FELÜLET



A THIN elnevezésű nyomólapok sík idomuknak köszönhetően, csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolat fölé. A nyomólapok háromféle dizájnnal, és hét különböző felületkezeléssel állnak rendelkezésre – fémes -matt, fehér-fényes, fehér-matt, króm-fényes, króm-matt, fekete-matt és arany-fényes. A fémes árnyalatok az Individual csoportba tartoznak.



A matt nyomólapok új antibakteriális felületkezelése

A népszerű THIN nyomólapok fehér-matt és fekete-matt kivitelben új antibakteriális felületet kaptak. A felső átlátszó felület ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek és megakadályozza a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén.



M778



M778-5



M678



M776 / M676



M578



M576

ALAP

Az M17xx jelű nyomólapok bármilyen színben kombinálhatók



M70 Fehér-fényes



M71 Króm-fényes




M72 Króm-matt



M73 Króm-fényes/matt



M75 Arany-fényes



M270 Fehér-fényes



M271 Króm-fényes




M272 Króm-matt




M278 Fekete-matt



M275 Arany-fényes




M370 Fehér-fényes



M371 Króm-fényes




M372 Króm-matt



M378 Fekete-fényes




M375 Arany-fényes



M1710 Fehér-fényes



M1710-8 Fehér-fényes/fekete-fényes



M1741 Króm-fényes



M1718 Fekete-fényes




M1713 Króm-fényes/matt



M1720-1 Fehér-fényes/króm-fényes



M1721 Króm-fényes



M1722 Króm-matt



M1728-2 Fekete-fényes/króm-matt




M1728-5 Fekete-fényes/arany-fényes


THIN (VASTAGSÁG 5 mm)



M570 Fehér-fényes *
M576 Fehér-matt *



M571 Króm-fényes *




M572 Króm-matt *



M578 Fekete-matt *



M575 Arany-fényes *



M670 Fehér-fényes *
M676 Fehér-matt *



M671 Króm-fényes *



M672 Króm-matt *



M678 Fekete-matt *



M675 Arany-fényes *



M770 Fehér-fényes/króm-fényes *
M776 Fehér-matt/króm-fényes *



M771 Króm-fényes/króm-matt *
M772 Króm-matt/króm-fényes *



M778-5 Fekete-matt/arany-fényes *




M778 Fekete-matt/króm-fényes *




M775 Fehér-fényes/arany-fényes *

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag THIN, ALAP	műanyag

THIN (VASTAGSÁG 5 mm)



new M57-G-M GOLD-matt *



new M57-RG-M RED GOLD-matt *




new M57-N-M NICKEL-matt *




new M57-GM-M GUN METAL-matt *

FLAT ALUNOX (ALUMÍNIUM) / FLAT INOX (ROZSDAMENTES ACÉL)



MOON Alunox-matt *



TURN Alunox-matt *
TURN-INOX Rozsdamentes-félmatt *



FUN Alunox-matt *
FUN-INOX Rozsdamentes-félmatt *



STRIPE Alunox-matt/fényes
STRIPE-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes



AIR Alunox-matt *
AIR-INOX Rozsdamentes-félmatt *

FLAT COLOUR (SZÍNES MAGASFÉNYŰ)



MOON-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes *



MOON-BLACK Rozsdamentes-fekete matt *




MOON-BRASS Sárgaréz *



STRIPE-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes



STRIPE-BLACK Rozsdamentes-fekete fényes



TURN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes *



TURN-BLACK Rozsdamentes-fekete matt *



TURN-BRASS Sárgaréz *



FUN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes *



FUN-BLACK Rozsdamentes-fekete matt *

AIR LIGHT (ALUMÍNIUM, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL)



AIR LIGHT Alunox-matt



FUN-BRASS Sárgaréz *



FUN-ANTIC Bronz-antic *


FLAT GLASS (ÜVEG)



STRIPE-GL1200 Üveg-fehér




STRIPE-GL1204 Üveg-fekete



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag FLAT ALUNOX	eloxált alumínium, nemes acél
Anyag FLAT COLOUR	nemes acél, lakkozott színes kivitelben
Anyag FLAT GLASS	nemes acél, üveg
Anyag AIR LIGHT	eloxált alumínium, nemes acél
Anyag FLAT BRONZ-ANTIC	sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben
Anyag FUN-BRASS	réz


INDIVIDUAL




FUNG-P GOLD-fényes *



FUNG-P RED GOLD-fényes *



FUNG-P NICKEL-fényes *



FUNG-P GUN METAL-fényes *



FUNG-B GOLD-szálciszolt matt *



FUNG-B RED GOLD-szálciszolt matt *



FUNG-B NICKEL-szálciszolt matt *



FUNG-B GUN METAL-szálciszolt matt *

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag INDIVIDUAL	Anyaga rozsdamentes PVD felület



* kibillenthető nyomólap

ÉRINTÉS NÉLKÜLI (ÜVEG)



NIGHT LIGHT-1 Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-1-SLIM Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-2 Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-2-SLIM Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-3 Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-3-SLIM Üveg-fekete

Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	96 db
Anyag NIGHT LIGHT	üveg

ANTIVANDAL



M279 Fém




M279S Fém (hálózati)

M279SB Fém (elemes)

M279S-SLIM Fém (hálózati)

SZENZOROS



M370S Fehér (hálózati)

M370SB Fehér (elemes)

M370S-SLIM Fehér (hálózati)



M371S Króm-fényes (hálózati)

M371SB Króm-fényes (elemes)

M371S-SLIM Króm-fényes (hálózati)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	nemes acél

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	műanyag

ASP3

Automata WC öblítő, króm, 12 V (hálózati)

ASP3-B

Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemes acél, krómozott műanyag

ASP4

Automata piszoár öblítő, króm, 12 V (hálózati)

ASP4-B

Automata piszoár öblítő, króm, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemes acél, krómozott műanyag

ASP3-K

Automata WC öblítő, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-KB

Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemes acél

ASP4-K

Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)

ASP4-KB

Automata piszoár öblítő, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemes acél

ASP3-KT

Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-KBT

Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemes acél

ASP4-KT

Automata piszoár öblítő kézi, fém, 12 V (hálózati)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemes acél

MPO10
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-ké-
zi, fehér, beépítés: falba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	ABS, polipropilén

MPO13
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lá-
bba, fém, beépítés: falra



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	rozsdamentes acél, ABS, polipropilén

AEZ310
Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/12
W, IP42



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPO11
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-ké-
zi, króm-fényes, beépítés: falba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	krómozott műanyag

P120
Fedőlap a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez, alunox-matt



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	eloxált alumínium

AEZ311
Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/24
W, IP20



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPO12
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lá-
bba, fém, beépítés: padlózatba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	rozsdamentes acél, ABS, polipropilén

AEZ320
Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/18
W, IP67



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

TÁPEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

Kód	Ajánlott tápegység
APZ5 Spa zuhanyfolyóka megvilágítása	
AEZ120	AEZ320
AEZ121	AEZ320
AEZ122	AEZ320
AEZ123	AEZ320
AEZ124	AEZ320
Nyomólap megvilágítása AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Szenzoros WC és piszoár öblítők	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KBT	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
Szenzoros – nyomólapok	
M279S	AEZ310
M279SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M370S	AEZ310
M370SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M371S	AEZ310
M371SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Érintés nélküli nyomólapok	
NIGHT LIGHT-1	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3	saját tápegység
NIGHT LIGHT-1-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3-SLIM	saját tápegység
Tartozékok a szellőző előkészítéssel ellátott falsík alatti szerelési rendszerhez	
P128	csatlakoztatás 230 V feszültségre



Szelepek és műanyag WC tartályok

Feltöltő szelep	62
Öblítő szelep	63
Műanyag WC tartályok	64
Öblítő szettek	65
Szelepek és műanyag WC tartályok – tartozékok	67

Oldalsó feltöltő szelepek

A feltöltő szelepek vadonatúj sorozatát elsősorban úgy fejlesztettük, hogy azok gyorsak, a vízben fellelhető szennyeződéseknek kiválóan ellenállóak legyenek, továbbá, hogy tökéletesen ellenálljanak a nagyobb, 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar) terjedelmű nyomásoknak a világ minden országában.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS ÉS GYORS SZERVIZELÉS
A szűrő tisztítása **CLICK rendszer** segítségével a cső szétszerelése nélkül

MEGNÖVELT ELLENÁLLÁS A SZENNYEZŐDÉS ELLEN
Kónikus formájú szűrővel biztosítva

EXTRA GYORS TÖLTÉS
2× gyorsabb feltöltés csillapító használata nélkül

CSENDES FELTÖLTÉS
Vízáramlás csillapítóval


MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG
Az új membrán még **0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar)** víznyomás-ingadozás esetén is **működik**

VISSZARÚGÁS NÉLKÜL
A szelep sima záródásának köszönhetően

HOSSZABB ÉLETTARTAM
A töltőszelep olyan anyagból készül, amely **jobban ellenáll a vízkő üledéseknek**

UNIVERZÁLIS
Ajánlott műanyag és kerámia **WC-tartályokhoz** és falsík alatti szerelési rendszerekhez

MINDIG UGYANAZ A VÍZSZINT
Függetlenül a csővezetékben lévő víznyomástól



AZ OLDALSÓ FELTÖLTŐ SZELEPEK ÁTTEKINTÉSE

6

Új jelölés	Vízcsatlakozás	Menet anyaga	Alkalmazás		
A150-1/2"	1/2"	műanyag	kerámia tartályok		
A150-3/8"	3/8"	műanyag	kerámia tartályok		
A150P-1/2"	1/2"	műanyag		műanyag WC tartályok	
A150P-3/8"	3/8"	műanyag		műanyag WC tartályok	
A160-1/2"	1/2"	fém	kerámia tartályok		
A160-3/8"	3/8"	fém	kerámia tartályok		
A160P-3/8"	3/8"	fém		műanyag WC tartályok	WC rendszerek
A150UNI	1/2", 3/8"	műanyag	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek
A160UNI	1/2", 3/8"	fém	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek

EGY TERMÉK AZ ÖSSZES LEHETŐSÉGHEZ 7 menetváltozat + 2 univerzális csomag



A150 1/2"

A150 3/8"

A150P 1/2"

A150P 3/8"

A160 1/2"

A160 3/8"

A160P 3/8"

A150UNI

2in1

A160UNI

2in1

Szelepek és műanyag WC tartályok

A150-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150P-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A17-1/2"
Feltöltő szelep alsó



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A17-3/8"
Feltöltő szelep alsó



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A18-1/2"
Feltöltő szelep alsó fém menetes



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A150P-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A18-3/8"
Feltöltő szelep alsó fém menetes



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A2000-CHROM
Öblítőszelep STOP gombos



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A05-CHROM
Öblítőszelep magasított STOP gombos



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A160P-3/8"
Oldalsó feltöltő szelep fém menetes (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150UNI
Univerzális oldalsó feltöltő szelep



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160UNI
Univerzális oldalsó feltöltő szelep fém menetes



Mennyiség (csomagolás)	36 db
Mennyiség (paletta)	576 db
Anyag	POM

A08A
Öblítőszelep kettős gombbal



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	ABS

A02
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A03
Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A03A
Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	ABS

A06
Öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A06E
Ecology öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A95
Osztott öblítőcső DN32 + betét



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

A950
Öblítőcső komplett DN35



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

A06-850
Öblítőszelep 850 mm csökkentett magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A07
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett A93 tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A09B
Öblítőszelep – Slimmodul számára



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

SA2000 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-1/2", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-3/8", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000K 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-1/2", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

A93-1/2"
Univerzális WC tartály ALCA UNI DUAL

A93-3/8"
Univerzális WC tartály ALCA UNI DUAL



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A94-1/2"
Univerzális WC tartály ALCA UNI START/STOP

A94-3/8"
Univerzális WC tartály ALCA UNI START/STOP



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

SA2000K 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-3/8", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000S 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-1/2", A2000, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000S 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-3/8", A2000, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000SK 1/2" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A18-1/2", A2000,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000SK 3/8" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A18-3/8", A2000,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA08A 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A150-1/2", A08A,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08ASK 3/8" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A18-3/8", A08A, csa-
varok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

V0018-ND

Nyomógomb fedő (A2000 öblítő szelep)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P0014-ND

Nyomógomb komplett króm (A05)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

SA08A 3/8" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A150-3/8", A08A,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AK 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A160-1/2", A08A,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AK 3/8" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A160-3/8", A08A,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

V0011-ND

Nyomógomb komplett króm (A2000)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0296-ND

Nyomógomb komplett króm (A08A)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0015-ND

Tömítés 64×30×2



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

SA08AS 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A17-1/2", A08A, csa-
varok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AS 3/8" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A17-3/8", A08A, csa-
varok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08ASK 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A18-1/2", A08A, csa-
varok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

N0020-ND

Vakdugó króm



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

WC ülőkék

WC ülőkék Antibacterial	76
WC ülőkék Basic Antibacterial	76
WC ülőkék Duroplast	76
WC ülőkék Softclose	77
WC ülőkék Slim	78
WC ülőkék – pántok	79



WC ülőkék



SOFTCLOSE – WC-ülőke lecsapódásgátló mechanizmussal

A SOFTCLOSE rendszer jellemzője az ülőke lassított lecsapódása. Az ülőkében lévő zsanérok szerkezete biztosítja az ülőke csendes és sima érintkezését a kerámia csészével. A rendszernek egyik előnye a WC ülőke megóvása a nem kívánt lecsapódás okozta sérülésnek. Ugyanakkor használójának biztosítja a nagyobb biztonságot és kényelmet az ülőke használatánál. Ez a rendszer különösen alkalmas nyilvános helyiségekben és gyermekes családok számára.



Antibacterial

A legtöbb Alca ülőke antibakteriális tulajdonsággal bír, amelyet az anyagában lévő ezüstvegyület biztosítja. A kísérletek azt mutatták, hogy a felfekvési felületen csökken bakteriális sűrűség.

Duroplast

Ezek a magas színvonalú duroplast WC-ülőkék megfelelnek a legigényesebb ügyfeleink elvárásainak is. A duroplast olyan anyag, amely nagyban csökkenti a kellemetlen érzést a WC ülőke hideg felületének érintkezésével.



CLICK rendszer, a könnyebb tisztításért

A CLICK rendszer funkciója, az ülőkék zsanérján jelentősen könnyíti és gyorsítja a WC csésze és az ülőke tisztítását. A zsanérok belső felén lévő két gomb megnyomásával kilazul az ülőke a csészétől és azután könnyen eltávolítható. Az ülőke gyorsan visszailleszthető az eredeti helyére, a zsanérok segítségével.




Zsanér beállítása a tökéletes kompatibilitásért

Az Alca ülőlék új rögzítési rendszere szerkezetével biztosítja a zsanérok maximális beállítási tartományát a WC csészékhez. Így az ülőke, univerzális formájával lehetővé teszi a használatot az általánosan elérhető csészékre is. A zsanérok nemesacélból készülnek és a kerámiával való maximális összhatás érdekében fehér porfestékkel vannak lakkozva.



Könnyebb, felülről történő szerelés

A CLICK rendszerrel működtető duroplast ülőkékhez már kínálunk felülről szerelhető zsanérokat is. Ezek használata kifejezetten olyan WC-csészéknél alkalmas, ahol szűkös a hozzáférés, így az egyetlen megoldást a felülről szerelhető pántok jelentik.



Integrált gyermek betét mágneses rögzítéssel

Az A603 és A606 duroplast ülőke integrált gyermek betéttel ellátott. Ez a gyermek betét a zsanér pántjain van rögzítve és könnyen eltávolítható. A betét alapból csatlakozik az ülőke fedeléhez mágnes segítségével. Anyaga könnyű polipropilén, hogy a használata során a gyermeke ne sérüljön meg.



Ülőkék nyomtatott mintával

Az A604 duroplast ülőkéket színes nyomtatott mintákkal kínáljuk – virág, kagyló, zen.



A60 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simpli-city (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Korál (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

Általános áttekintés

A602, A603 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korál, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korál, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

Általános áttekintés

A66 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A64SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A674S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

A678S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT


	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

ZSANÉR – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT


Zsanér	Típus
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

A60 Antibacterial
WC ülőke Antibacterial




Mennyiség (csomagolás)	13 db
Mennyiség (paletta)	208 db
Zsanér	P0009-ND
Anyag	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A68
WC ülőke – gyerek betéttel




Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	216 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A6550
WC ülőke műanyag Basic Antibacterial




Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	270 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A6551
WC ülőke műanyag Basic Antibacterial




Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	270 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A3553
WC ülőke műanyag




Mennyiség (csomagolás)	21 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A601
WC ülőke Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P096
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A602
Univerzális WC ülőke, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 FLOWER
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Du-
roplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A603
Univerzális WC ülőke integrált betéttel,
Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal
A betét anyaga	polipropilén antibakteri- ális tulajdonságokkal

A604 SHELL
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Du-
roplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Du-
roplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 ZEN
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Du-
roplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A606
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE inte-
grált betéttel, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A66
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0137B-ND
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A67
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0137B-ND
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A678S
WC ülőke Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P157
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

P102
WC ülőke – integrált betét




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A67SLIM
SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0952-ND
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A64SLIM
SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0952-ND
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A674S
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

P0009-ND
Pántok A60 számára



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P096
Pántok A601 számára



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P106
Alulról szerelhető pántok, rozsdamentes
acél kupakkal



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P106B
Alulról szerelhető pántok, műanyag kupakkal



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-

P105
Felülről szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-

P105B
Felülről szerelhető pántok, műanyag kupakkal



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-

Z0137B-ND
Pántok az A66, A67 ülőkékhez (2014-ig)



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-

P179
Pántok az A64, A66, A67 ülőkékhez, 6mm-es csapszeggel (2015-től)



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-

Z0952-ND
Pántok A64SLIM, A67SLIM számára



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-

P113
Dűbel a felülről szerelhető ülőkékhez



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-

P157
Pántok A678S számára




Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-

P170
Pántok A6550, A6551 számára



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-



Zuhanyfolyókák

Egyenes vonalú zuhanyfolyókák	84
Lefolyó rendszerek	96
Sarokba építhető zuhanyfolyókák	97
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák "Antivandal"	98
Zuhanyfolyókák – tartozékok	99
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból	100
Rozsdamentes lécz az esésbe hozott padlóhoz	104



VIDEÓ


APZ1, APZ101 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



APZ1001, APZ1101 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyó-
óval (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



	APZ1/1001	APZ101/1101
	APZ1BLACK	APZ101BLACK
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	48/- mm	33,5/- mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	36/- mm	21,5/- mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornáig (H5)	–/111 mm	–/100 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ1-850	12 db
Méretek (db) APZ1-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ1-850	3,5651 kg



LINE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



PURE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



CUBE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



HOPE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



BUBLE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



DREAM


Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méretek (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg

APZ1SMART-LINE


Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(550, 650, 750 mm)




Mennyiség (csomagolás) APZ1SMART-LINE-750	16 db
Méretek (db) APZ1SMART-LINE-750	820×100×160 mm
Súly (db) APZ1SMART-LINE-750	3,7242 kg

APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



Mennyiség (csomagolás) APZ1BLACK-850	12 db
Méretek (db) APZ1BLACK-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ1BLACK-850	3,5865 kg



Minden a csomagban




A csomag tartalma

- folyóka szifonnal összeszerelve
- rács LINE
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált SMART búzelzáró
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

LINE

Rozsdamentes-matt
Rács a csomag tartalma



PURE BLACK

Fekete-matt



Mennyiség (csomagolás) PURE-850 BLACK	1 db
Méretek (db) PURE-850 BLACK	890×20×55 mm
Súly (db) PURE-850 BLACK	0,7427 kg


A csomag a rácsot nem tartalmazza

APZ2001

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, búzzár nélkül
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25



LINE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt




PURE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



CUBE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



HOPE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt




BUBLE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



DREAM

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



APZ2001	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–158 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	>80 l/perc
Szennyvízelvezető cső	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ2001-850	12 db
Méret (db) APZ2001-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ2001-850	3,2992 kg

Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méret (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácshoz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácshoz, függőleges lefolyóval (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





25



	APZ4/1004	APZ104/1104
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornájig (H5)	–/111 mm	–/100 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
A gallér eltolása	10–15 mm	10–15 mm
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár		polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ4-850	8 db
Méret (db) APZ4-850	920×160×205 mm
Súly (db) APZ4-850	4,4789 kg



LINE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



PURE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



CUBE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



HOPE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



BUBLE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



DREAM

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méret (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz, függőleges lefolyó
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral
falhoz építéshez (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)







25

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral
falhoz építéshez, függőleges lefolyó (300, 550, 650, 750, 850,
950, 1050, 1150 mm)



25

Mennyiség (csomagolás) APZ6-850	12 db
Méretek (db) APZ6-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ6-850	3,9031 kg



Mennyiség (csomagolás) APZ16-850	8 db
Méretek (db) APZ16-850	920×205×160 mm
Súly (db) APZ16-850	4,477 kg

POSH
Rozsdamentes-matt



Mennyiség (csomagolás) POSH-850	1 db
Méretek (db) POSH-850	860×35×65 mm
Súly (db) POSH-850	1,9396 kg



DESIGN
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



DESIGN-ANTIC
Bronz-antic



Mennyiség (csomagolás) DESIGN-850	1 db
Méretek (db) DESIGN-850	860×35×65 mm
Súly (db) DESIGN-850	0,8734 kg

GAP
Rozsdamentes-matt



Mennyiség (csomagolás) GAP-850	1 db
Méretek (db) GAP-850	860×65×35 mm
Súly (db) GAP-850	1,619 kg

	APZ6/1006 APZ16/1016	APZ106/1106 APZ116/1116
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	95 mm	65 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	110–168 mm	80–106 mm
Magasság a szennyvízsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	59/– mm	44,5/– mm
Magasság a szennyvízsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornáig (H5)	–/122 mm	–/110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

FLOOR
Burkolható rács zuhanyfolyókához



Mennyiség (csomagolás) FLOOR-850	1 db
Méretek (db) FLOOR-850	860×35×65 mm
Súly (db) FLOOR-850	0,9123 kg


GL1200
GLASS – üveg-fehér



GL1202
GLASS – üveg-zöld



GL1204
GLASS – üveg-fekete



Mennyiség (csomagolás) GL1200-850	1 db
Méretek (db) GL1200-850	1200×0×Ø60 mm
Súly (db) GL1200-850	1,6133 kg

ROZSDAMENTES ACÉL

Ezek a rácsok vannak kódolva:
DESIGN – alapja az U-profil, rozsdamentes acélból, lekerekített éllel. Két változata van – magasfényű vagy matt szálcsiszolt.
POSH – alapja az U-alakú profil, amelyhez ragasztva van a masszív rozsdamentes acél lemez letisztult éles éllel. A felület matt szálcsiszolt.
Terhelési osztály – K3.


ÜVEG

Ezek a rácsok vannak kódolva:
GL sorozat – edzett üveg
Alapja az U-alakú profil, amelyhez ragasztva van a masszív magasfényű edzett üveglap, különböző színekben. Az edzett üveg fokozottan ellenáll a törésnek és megfelel a EN 12150-2. biztonsági előírásoknak.
Terhelési osztály – H15.

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low
Zuhanyfolyóka perem nélkül, burkolható ráccsal
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25



	APZ15	APZ115
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	100–158 mm	71–97 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	65 mm	50 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	35 mm	21 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	56 mm	56 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60–68,8 l/perc	35 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Anyaga – a folyóka ház (ČSN 17240)	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	
Mennyiség (csomagolás) APZ15-850	8 db	
Méreték (db) APZ15-850	920×205×160 mm	
Súly (db) APZ15-850	5,4832 kg	

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 224. oldal



 Minden a csomagban



- A csomag tartalma**
- folyóka szifonnal összeszerelve
 - rács a különböző padlóburkolatok ragasztásához
 - sablon a burkolólap kivágására a rácshoz
 - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
 - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
 - rögzítő lábak
 - szétszerelő horog

Zuhanyfolyóka APZ15 Marble

Az új generációs APZ15 rozsdamentes folyóka elsősorban a design szerelmeseinek szolgál. A víz elfolyását 2 elvezető rés biztosítja a fürdőszoba padlóburkolatán, amely alatt rejtve van egy rozsdamentes perem nélküli folyóka. Ezáltal optikailag nincs megszakítva a külalakja a rozsdamentes peremmel. Természetesen a másodlagos vízelvezetés biztosítja a maradék víz elfolyását vissza a folyókába.

A folyóka előnyei:

- a design kialakítású folyóka alkalmas bármilyen vastagságú és nagy méretű burkolólapokhoz
- a víz elfolyását a padlóról, 2 elvezető rés biztosítja
- a fürdőszoba egyenletes felületét egy innovatív perem nélküli zuhanyfolyóka biztosítja
- a rács felületén érdes szalag található a burkolat biztonságos rögzítéséhez



APZ13 Fit and Go


Minden egy csomagban.
APZ13 zuhanyfolyóka kétoldali DOUBLE ráccsal.

Az APZ13 Fit and Go csomag tartalmaz egy folyókát, APZ-S9 (81 mm) alacsony szifont és az új kétoldali DOUBLE rácsot. A Fit and Go csomag lehetőséget nyújt a gyors és egyszerű szereléshez.


APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Zuhanyfolyóka
(550, 650, 750, 850, 950 mm)



25



APZ13 Fit and Go	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	81 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	96–170 mm
Magasság a szennyvícsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	50mm
Magasság a szennyvícsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	31mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	50 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm



Minden a csomagban




- A csomag tartalma
- folyóka
 - kétoldali rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
 - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
 - alacsony szifon APZ-S9
 - kombinált SMART búzelzáró
 - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
 - rögzítő lábak
 - szétszerelő horog

DOUBLE kétoldali rács

A DOUBLE rács kétféle lehetőséget kínál – beépíthető, mint tömör rozsdamentes rács, vagy csak egyszerűen megfordítva, mint burkolható rács. A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül. A kétoldali DOUBLE rács kétfajta változatot kínál egyben.

DOUBLE
Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
Rács a csomag tartalma



APZ23 Fit and Go Wall


APZ23 Wall zuhanyfolyóka gallérral, falhoz építéshez kétoldali DOUBLE ráccsal. Minden egy csomagban.

Az APZ23 Fit and Go Wall csomag tartalmaz egy folyókát, APZ-S9 (81 mm) alacsony szifont és az új kétoldali DOUBLE rácsot. A Fit and Go csomag lehetőséget nyújt a gyors és egyszerű szereléshez.

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
Zuhanyfolyóka
(750, 850, 950 mm)



25



APZ23 Fit and Go Wall	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	81 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	96–170 mm
Magasság a szennyvícsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	50mm
Magasság a szennyvícsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	31mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	50 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	750, 850, 950 mm



Minden a csomagban




- A csomag tartalma
- zuhanyfolyóka függőleges gallérral falhoz építéshez
 - kétoldali rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
 - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
 - alacsony szifon APZ-S9
 - kombinált SMART búzelzáró
 - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
 - rögzítő lábak
 - szétszerelő horog

DOUBLE kétoldali rács

A DOUBLE rács kétféle lehetőséget kínál – beépíthető, mint tömör rozsdamentes rács, vagy csak egyszerűen megfordítva, mint burkolható rács. A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül. A kétoldali DOUBLE rács kétfajta változatot kínál egyben.

DOUBLE
Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
Rács a csomag tartalma



APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall rozsdamentes folyóka

Az APZ13 és APZ23 rozsdamentes folyóka moduláris tervezésű termék a nyugati sztenderdek alapján. Három hosszúságú folyóka áll rendelkezésre, amelyekhez három szifon és hét rács közül választhat. Választhat perforált, tömör, burkolható vagy hosszbordás rácsok közül.




2

APZ13 Modular
Zuhanyfolyóka
(750, 850, 950 mm)

25

Mennyiség (csomagolás) APZ13-850	20 db
Méreték (db) APZ13-850	940×156×84 mm
Súly (db) APZ13-850	2,033 kg



25

APZ23 Modular Wall
Zuhanyfolyóka
(750, 850, 950 mm)

25

Mennyiség (csomagolás) APZ23-850	20 db
Méreték (db) APZ23-850	940×156×84 mm
Súly (db) APZ23-850	2,6828 kg



P143
Kombinált búzzár
jelölésű folyóka
APZ-S6 szifonjához
SMART

P144
Kombinált búzzár
jelölésű folyóka
APZ-S9 szifonjához
SMART

P145
Kombinált búzzár
jelölésű folyóka
APZ-S12 szifonjához
SMART

APZ-S6
Extra-alacsony szifon DN40 és készlet állítható lábakkal

APZ13 + APZ-S6:
54 mm
Ø40 | 40 l/perc

APZ-S9
Alacsony szifon DN50 és készlet állítható lábakkal

APZ13 + APZ-S9:
81 mm
Ø50 | 50 l/perc

APZ-S12
Szifon DN50 és készlet állítható lábakkal

APZ13 + APZ-S12:
105 mm
Ø50 | 58 l/perc

CODE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

ZIP
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

INSERT
Burkolható rács zuhanyfolyókához

SPACE
Rozsdamentes-matt

STREAM
Rozsdamentes-matt

Mennyiség (csomagolás) CODE-850	1 db
Méreték (db) CODE-850	855×76×40 mm
Súly (db) CODE-850	0,9747 kg

APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12,
APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12

Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	54/81/105 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	69–86/96–170/120–170 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	24/50/50 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	30/31/55 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	40/50/58 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø40/50/50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház (ČSN 17240)	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	750, 850, 950 mm

Zuhanyfolyókák

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa
Lefolyó rendszer a falba építéshez
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)



25





APZ5-EDEN Spa
Fedlap rozsdamentes-fényes



APZ5-SHADE Spa
Fedlap rozsdamentes-matt



APZ5-TWIN Spa
Burkolható fedlap



APZ5	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	100 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	165–220 mm
A fedv szélessége (G)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50
Szerelési mélység (T)	64 mm
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	650, 750, 850, 950, 1050 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ5-SHADE-850	8 db
Méret (db) APZ5-SHADE-850	920×160×205 mm
Súly (db) APZ5-SHADE-850	6,2432 kg

ALCA LIGHT


APZ5 Spa folyóka megvilágítása		APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai				
A megvilágítás színe	A folyóka hossza (mm)	650	750	850	950	1050
Fehér	A megvilágítás kódja a folyóka hosszában	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Kék		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zöld		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Piros		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ310, AEZ311, AEZ320 – oldal 56. Az összes rendelési kód áttekintése a 225.

ARZ1
Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba hely-
ezhető perforált rácshoz




25




ARZ1	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	100 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	110–170 mm
Folyóka méretek (L1×L2)	475×340 mm
Rács méretek (G1×G2)	270×382 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén

Mennyiség (csomagolás) ARZ1	4 db
Méret (db) ARZ1	490×125×330 mm
Súly (db) ARZ1	3,144 kg


LIFE
Rozsdamentes-matt



TIME
Rozsdamentes-matt




GRACE
Rozsdamentes-matt





Mennyiség (csomagolás) LIFE	1 db
Méret (db) LIFE	390×20×195 mm
Súly (db) LIFE	1,2319 kg

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 224. oldal



	APZ11/1011	APZ111/1111
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvíz-csatornáig (H5)	–/111 mm	–/100 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ11-850	12 db
Méretek (db) APZ11-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ11-850	4,3762 kg



Rács a csomag tartalma



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APZ10BLACK Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ8 Simple

APZ9 Simple

APZ10 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ10BLACK-BRASS	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	62 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	75–110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	30 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ8-850M	30 db
Méret (db) APZ8-850M	965×80×145 mm
Súly (db) APZ8-850M	2,1836 kg

APZ10BLACK Simple

Rozsdamentes-fekete matt – a rács a csomag tartalma



Minden a csomagban



APZ8 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



APZ9 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



APZ10 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



Minden a csomagban

A csomag tartalma (APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS)

- folyóka
- rács
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált 2 kamrás búzzár
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

APZ10BLACK-BRASS Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, sárgaréz (550, 650, 750, 850, 950 mm)




APZ10BLACK-BRASS Simple

Réz – a rács a csomag tartalma




Minden a csomagban





APZ30 Wall

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez (650, 750, 850 mm)



APZ18 Simple

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ30 Wall

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



Minden a csomagban

APZ30 / APZ18	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	62 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	75–110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	30 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L) APZ30	650, 750, 850 mm
A folyóka hossza (L) APZ18	550, 650, 750, 850, 950 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ30-850M	30 db
Méret (db) APZ30-850M	865×80×145 mm
Súly (db) APZ30-850M	2,3607 kg

APZ18 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma




Minden a csomagban

A csomag tartalma (APZ18, APZ30)

- folyóka
- rács
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált 2 kamrás búzzár
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

APZ12 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz (750, 850, 950, 1050 mm)



APZ2012 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül (550, 650, 750, 850 mm)



	APZ12	APZ2012
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm	85 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–125 mm	100–125 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	61,5 mm	61,5 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	63 l/perc	>80 l/perc
Szennyvízelvezető cső	Ø50	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850 mm	550, 650, 750, 850 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ12-850	12 db
Méret (db) APZ12-850	920×125×150 mm
Súly (db) APZ12-850	1,5978 kg

LINE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



PURE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



CUBE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



HOPE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



BUBLE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



DREAM

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt



SOLID

Rozsdamentes-matt



TILE


Burkolható rács zuhanyfolyókához



Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méret (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg

P138

Alacsony szifon DN50 a zuhanyfolyókához APZ2012, APZ2022



Mennyiség (csomagolás) 28 db	Mennyiség (csomagolás) 36 db
Mennyiség (paletta) - db	Mennyiség (paletta) - db

P142

Extra-alacsony szifon DN40 az APZ2012, APZ2022 zuhanyfolyókához



Mennyiség (csomagolás) 28 db	Mennyiség (csomagolás) 36 db
Mennyiség (paletta) - db	Mennyiség (paletta) - db

Rozsdamentes lejtést beállító lécz, lejtős padlóhoz

12,8

1000 / 1200 / 1600

25 / 27,5 / 32,3

BAL

JOBB

14,8

1000 / 1200 / 1600

27 / 29,5 / 34,3

14

35,5

1 db

1000×36×27,5 mm

rozsdamentes acél DIN 1.4301

Rozsdamentes kétoldalú acél lejtést beállító lécz

1000/1200

25/27,5

12

35,5

1000/1200

27/29,5

14

35,5

1 db

1000×36×27 mm

rozsdamentes acél DIN 1.4301

Rozsdamentes lejtést beállító lécz változatainak táblázata

Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ 901M/1000	12	1000	bal	matt
APZ 902M/1000	12	1000	jobb	matt
APZ 903M/1000	14	1000	bal	matt
APZ 904M/1000	14	1000	jobb	matt
APZ 901M/1200	12	1200	bal	matt
APZ 902M/1200	12	1200	jobb	matt
APZ 903M/1200	14	1200	bal	matt
APZ 904M/1200	14	1200	jobb	matt
APZ 901M/1600	12	1600	bal	matt
APZ 902M/1600	12	1600	jobb	matt
APZ 903M/1600	14	1600	bal	matt
APZ 904M/1600	14	1600	jobb	matt

Rozsdamentes lejtést beállító lécz változatainak táblázata

Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ 905M/1000	12	1000	megfordítható	matt
APZ 905M/1200	12	1200	megfordítható	matt
APZ 906M/1000	14	1000	megfordítható	matt
APZ 906M/1200	14	1200	megfordítható	matt

Zuhanyfolyókák paramétereinek beállítása




Weboldalunkon elindítottunk egy folyóka konfigurátort, amely nagymértékben leegyszerűsíti a tájékozódást az Alca zuhanyfolyókák széles választékában. A tételek saját preferenciák szerinti kiválasztásával a konfigurátorban, ügyfeleink gyorsabban találhatják meg a megfelelő folyókát a saját fürdőszobájukhoz.



Egyedi gyártás rozsdamentes acélból


Pontlefolyók	108
Rácsos ipari folyókák	109
Résfolyókák	114
Drén folyókák	116
Medence rácsok	124

Ipari vízelvezetés

150×150 mm, DN75	200×200 mm, DN110	300×300 mm, DN160/110
APR3-2110 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 150×150, AISI 304 APR3-2120 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 150×150, AISI 316L 	APR4-2111 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 200×200, AISI 304 APR4-2121 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 200×200, AISI 316L 	APR5-2111 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 300×300, AISI 304 APR5-2121 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 300×300, AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR3-1110 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 150×150, AISI 304 APR3-1120 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 150×150, AISI 316L 	APR4-1111 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 200×200, AISI 304 APR4-1121 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 200×200, AISI 316L 	APR5-1111 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 300×300, AISI 304 APR5-1121 Ipari rozsdamentes pontlefolyó 300×300, AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR-R21-150-150 Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-150-150 Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R21-200-200 Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-200-200 Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R21-300-300 Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-300-300 Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 
Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm
APR-R31-150-150 Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-150-150 Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-200-200 Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-200-200 Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-300-300 Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-300-300 Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 
Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 3 mm

DN110 – a külső átmérőhöz kapcsolódó névleges méret (a cső külső átmérője 110 mm)


Ipari rácsos végzáró lefolyó és folyamatos



Szélessége 135 mm, DN110	Szélessége 135 mm, DN110	Szélessége 210 mm, DN110
APR6-2311-135 Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó, 250×250-135, AISI 304 APR6-2321-135 Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó, 250×250-135, AISI 316L 	APR6-2211-135 Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-135, AISI 304 APR6-2221-135 Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-135, AISI 316L 	APR6-2211-210 Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-210, AISI 304 APR6-2221-210 Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-210, AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR6-1311-135-L APR6-1311-135-P Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó, 250×250-135, AISI 304 APR6-1321-135-L APR6-1321-135-P Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó, 250×250-135, AISI 316L 	APR6-1211-135 Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-135, AISI 304 APR6-1221-135 Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-135, AISI 316L 	APR6-1211-210 Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-210, AISI 304 APR6-1221-210 Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-210, AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR-R21-250-250-1 Fedrács az APR6 a végzáró rácsos lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-250-250-1 Fedrács az APR6 a végzáró rácsos lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R21-130-135-2 Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-130-135-2 Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R21-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 
Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm
APR-R31-250-250-1 Fedrács az APR6 a végzáró rácsos lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-250-250-1 Fedrács az APR6 a végzáró rácsos lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-130-135-2 Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-130-135-2 Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 
Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 3 mm

DN110 – a külső átmérőhöz kapcsolódó névleges méret (a cső külső átmérője 110 mm)



Egyedi gyártás
rozsdamentes
acélból

Ipari rácsos folyóka 1 m

Szélessége 135 mm	Szélessége 210 mm
APR6-0211-135 Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 304 APR6-0221-135 Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 316L 	APR6-0211-210 Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 304 APR6-0221-210 Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR-R21-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R21-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 
Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm
APR-R31-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 
Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 3 mm

Lejtéssel
EGYEDI GYÁRTÁS APR6-ATYP-S Ipari rozsdamentes rácsos folyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm

A lejtős alaphoz való egyenes vonalú folyóka elemek maximum 12 m hossz méretben konfigurálhatók, külön megrendelés alapján. Szállítási határidő az egyedi árajánlat szerint.
Keresztrácsos kivitel 

Ipari rácsos sarokfolyóka 1x1 m

Szélessége 135 mm	Szélessége 210 mm	Lejtéssel
APR6-0211-135R Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 304 APR6-0221-135R Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 316L 	APR6-0211-210R Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 304 APR6-0221-210R Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 316L 	EGYEDI GYÁRTÁS APR6-ATYP-SR Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR-R21-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R21-865-135 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél APR-R22-865-135 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R21-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R21-790-210 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél APR-R22-790-210 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 316L rozsdamentes acél 	
Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR-R31-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R31-865-135 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél APR-R32-865-135 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R31-790-210 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél APR-R32-790-210 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 316L rozsdamentes acél 	A lejtős alaphoz való sarok folyóka elemek konfigurálása a lejtős vízelvezetés kompozíciójának függvénye, a projekt követelmények figyelembevételével. Szállítási határidő az egyedi árajánlat szerint. Az ipari rácsos sarokfolyóka összeszereléséhez mindig használja a következő 2 rács hosszváltozatát: APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135 APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210
Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm




Egyedi gyártás rozsdamentes acélból


Ipari rácsos folyóka tartozékok

Szélessége 135 mm	Szélessége 210 mm	Lejtéssel
APR6-P101-135 Rozsdamentes homloklap 135 rácsos folyókához, AISI 304	APR6-P101-210 Rozsdamentes homloklap 210 rácsos folyókához, AISI 304	EGYEDI GYÁRTÁS
APR6-P201-135 Rozsdamentes homloklap 135 rácsos folyókához, AISI 316L	APR6-P201-210 Rozsdamentes homloklap 210 rácsos folyókához, AISI 316L	APR6-P-ATYP-S Rozsdamentes homloklap rácsos folyókához lejtéssel, AISI 304 / AISI 316L
		
Anyag rozsdamentes acél 2 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm


Ipari rácsfolyóka moduláris rendszere



Perem megoldási lehetőségek moduláris ipari folyókákhoz és résfolyóka rendszerhez



Ipari rozsdamentes végzáró és folyamatos réslefolyó

250×250 mm, DN110	250×250 mm, DN110	250×250 mm, DN110
APR7-2311-20 Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 304 APR7-2321-20 Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 316L 	APR7-2211-20 Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 304 APR7-2221-20 Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 316L 	APR7-1211-20 Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 304 APR7-1221-20 Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 316L 
L – 375 mm	L – 500 mm	L – 500 mm
Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm
APR7-1311-20-L APR7-1311-20-P Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 304 APR7-1321-20-L APR7-1321-20-P Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 316L 	APR-R21-250-250 Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-250-250 Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-250-250 Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-250-250 Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 
L – 375 mm		
Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm	Anyag rozsdamentes acél 3 mm


Ipari rozsdamentes résfolyóka egyenes 1 m és sarok 1×1 m

Szélessége 20 mm	Szélessége 20 mm	Szélessége 20 mm
APR7-0211-20R Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka 1 m, AISI 304 APR7-0221-20R Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka 1 m, AISI 316L 	APR7-0211-20 Ipari rozsdamentes résfolyóka 1 m, AISI 304 APR7-0221-20 Ipari rozsdamentes résfolyóka 1 m, AISI 316L 	APR7-P101-20 Rozsdamentes homloklap az ipari folyókához, AISI 304 APR7-P102-20 Rozsdamentes homloklap az ipari folyókához, AISI 316L 
Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm

Ipari rozsdamentes résfolyóka egyenes 1 m és sarok 1×1 m

Lejtéssel, szélessége 20 mm	Lejtéssel, szélessége 20 mm	Lejtéssel, szélessége 20 mm
EGYEDI GYÁRTÁS	EGYEDI GYÁRTÁS	EGYEDI GYÁRTÁS
APR7-ATYP-20SR Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L 	APR7-ATYP-20S Ipari rozsdamentes résfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L 	APR7-P-ATYP-20S Rozsdamentes homloklap az ipari lejtett folyókához, AISI 304 / AISI 316L 
Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm

Ipari résfolyóka vízelvezetésének moduláris rendszere




DN110 – a külső átmérőhöz kapcsolódó névleges méret (a cső külső átmérője 110 mm)

Egyedi gyártás
rozsdamentes
acélból

Drén folyóka burkolható ráccsal vagy térkő elhelyezésére




A drén folyókák alkalmasak a homlokzatok mentén, teraszokon, zöldövezetben vagy sétányon. A vízelvezető rendszer egyenes, kereszt- és hosszirányú csatlakozási lehetőséggel.



- Vizuálisan letisztult megoldás terasz drén vízelvezetéséhez
- A bemeneti rés szélessége mindössze 8 mm
- Állítható magasságú
- Atipikus megoldások gyártásának lehetősége
- Horganyzott vagy rozsdamentes kivitel

ADZ104V-1000
Drén folyóka 100 mm állítható + Burkolható rács, horganyzott acél




ADZ104V-1000
Burkolható rács zuhanyfolyókához – Rács a csomag tartalma



 Minden a csomagban

ADZ304V-1000
Drén folyóka 100 mm állítható + Burkolható rács, rozsdamentes acél



ADZ304V-1000
Burkolható rács zuhanyfolyókához – Rács a csomag tartalma



 Minden a csomagban

ADZ-PT101
Csatlakozó elem, horganyzott acél

ADZ-PT301
Csatlakozó elem, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-NA101
Rácsmagasító elem + Burkolható rács 300x300, horganyzott acél


ADZ-NA301
Rácsmagasító elem + Burkolható rács 300x300, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ351V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél

new



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R101
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R102
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R103
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R304
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-P003
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P007
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P001
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P005
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P011
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél




Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ352V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél

new



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R121
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R122
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R123
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R324
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-P004
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P008
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P002
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P006
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P012
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél




Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	11
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél


ADZ101V
Drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél

ADZ301V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ331V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-P003
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P007
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P001
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P005
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P011
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1
Mennyiség (paletta)	-
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R101
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R102
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R103
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R304
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ102V
Drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél

ADZ302V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ332V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-P004
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P008
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P002
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P006
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P012
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	-
Mennyiség (paletta)	-
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	11
Mennyiség (paletta)	-
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R121
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R122
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R123
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R324
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ101VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél

ADZ301VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ331VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ-R101R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R102R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R103R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R304R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ102VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél

ADZ302VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ332VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ-R121R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R122R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R123R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél


ADZ-R323R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R324R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




AP1
Medence rács csúszásgátló nélkül




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP2
Medence rács csúszásgátló nélkül




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP3R
Íves medence rács csúszásgátlóval




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP4R
Íves medence rács csúszásgátlóval




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP3
Medence rács csúszásgátlóval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401


AP4
Medence rács csúszásgátlóval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401


A termék atipikus megoldása:
Nem szabványos méretek és egyéb speciális megoldások is kivitelezhetőek az egyéni projekt rendelésre (hossz, alak, szifon elhelyezés, rozsdamentes acél fajta, stb).

AP1R
Íves medence rács csúszásgátló nélkül



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP2R
Íves medence rács csúszásgátló nélkül



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401



Kültéri vízvezetés

Kültéri folyókák	130
Kültéri folyóka LOW (terhelési osztály A15, B125)	130
Kültéri folyóka HOME (terhelési osztály A15)	131
Kültéri folyóka STANDARD (terhelési osztály B125)	133
Kültéri folyóka PROFI (terhelési osztály C250)	134
Kültéri folyóka TOP (terhelési osztály D400)	135
Kültéri résfolyóka (terhelési osztály C250)	136
Kültéri folyókák – tartozékok	140
Univerzális csapadékvíz elvezető	142
Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok	142




VIDEÓ


Csökkentett kültéri vízelvezetés LOW (magasság 60 mm)



- Moduláris rendszerk
- Zárszerkezet
- Kétféle rács
- Folyóka rejtett csatlakozása



TARTOZÉKOK





Előre öntött furatok a könnyebb csatlakozáshoz

Vizuálisan rejtett csatlakozó rész az "L", "T" és "X" alakú csatlakozásokhoz


Professzionális kültéri vízelvezetés




- Moduláris rendszerk
- Zárszerkezet
- Előre öntött furatok a könnyebb csatlakozáshoz
- Rögzítő rudak behelyezésének lehetősége
- Fél részekre osztás lehetősége (1 m → 2× 0,5 m)



TARTOZÉKOK



AVZ112-G102
Garázs szett 3 m (2× homloklap, 1× csatlakozó elem DN110)



LOW

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-G501
Garázs szett 3 m (2× homloklap, 1× csatlakozó elem DN110)



LOW

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R103
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125



LOW

Mennyiség (csomagolás)	-1 db
Mennyiség (paletta)	125 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R402
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



LOW

Mennyiség (csomagolás)	-1 db
Mennyiség (paletta)	125 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R102
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott „C” profilú ráccsal A15



LOW

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	125 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R501
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



LOW

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	125 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102-R102
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott „C” profilú ráccsal A15



HOME

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102R-R102S
Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott „C” profilú ráccsal A15



HOME

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104-R401
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



HOME		A15
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	60 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ104R-R401
Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



HOME		A15
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	24 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ102-R501
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



HOME		A15
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	60 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ104-R402
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



STANDARD		B125
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	60 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ104R-R402
Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



STANDARD		B125
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	24 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ102-R103
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125




STANDARD		B125
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	60 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ102R-R103S
Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125



STANDARD		B125
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	24 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ103-R403
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és kompozit ráccsal C250




	PROFI	C250
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	60 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ103R-R403
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és kompozit ráccsal C250



	PROFI	C250
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	24 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ103-R104
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és horganyzott ráccsal C250




	PROFI	C250
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	30 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ103R-R104S
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és horganyzott ráccsal C250



	PROFI	C250
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	24 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ103-R202
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



	PROFI	C250
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	30 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ103R-R202
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



	PROFI	C250
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	24 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ103-R201
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400



	TOP	D400
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	30 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ103R-R201
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400



	TOP	D400
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	24 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ101-R121
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R321
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R121R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R321R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R121R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R321R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R122
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R322
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R122R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R322R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R122R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R322R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R123
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R323
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R123R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R323R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R123R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R323R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R124
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R324
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R124R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R324R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R124R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R324R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P015

Csatlakozó darab az AVZ112 kültéri folyókához



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P016

DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P017

Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P001

DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P002

AVZ102-R102 Folyókazár



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P003

DN50 csatlakozó elem az oldalsó bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P018

Véglezáró homloklap DN40 csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P004

Véglezáró homloklap DN75 csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P008

Kampó a rács kiemeléséhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	horganyzott acél

AVZ-P009

Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P010

DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P012

Szennyfogó kosár, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	rozsdamentes acél

AVZ-P013

Nagy szennyfogó kosár, horganyzott acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	horganyzott

AGV1
Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV1S
Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, függőleges, szürke



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV2
Univerzális esővíz elvezető 300×155/125 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV2S
Univerzális esővíz elvezető 300×155/125 mm, függőleges, szürke



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV3
Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, vízszintes, fekete



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV3S
Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, vízszintes, szürke



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV4
Univerzális esővíz elvezető 300×155/125/110 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV4S
Univerzális esővíz elvezető 300×155/125/110 mm, függőleges, szürke




Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV911
Univerzális távtartó gyűrű, fekete



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV911S
Univerzális távtartó gyűrű, szürke



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV941
Rozsdamentes szennyfogó kosár



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	rozsdamentes acél

AGV942
Rozsdamentes szennyfogó – oldalsó



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	rozsdamentes acél

ZÁR

- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását erős esőzések során
- Megakadályozza a gyermekek hozzáférését
- A zár szükség esetén eltávolítható

TÁVTARTÓ GYŰRŰ

- Ezeket a tartozékokat a csomagok tartalmazzák
- 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Lehetővé teszi az összes függőleges ereszcatornához való csatlakozását

SZEMÉTGÝJTŐ KOSÁR

- A kosár felfogja a nagyobb szennyeződések (főleg levelek), és véd a csatornavezeték eldugulása ellen
- Az esővíz elvezető bordázott belseje lehetővé teszi a rothadó levelek fokozatos átvitását a szennyecatornába
- A kosár kényelmesen kiemelhető és tisztítható

BILLENŐZÁR

- Száraz búzzár – korlátozza a gázok átvitását a szennyecatornából
- Véd a rácsálók ellen is
- Saját súlyával záródik és biztosítva van elárasztás ellen
- A zár eltávolítása esetén korlátozza a kifröccsenő vizet az esővíz elvezetőből

ANYAG

- Üvegszálás polipropilén
- Ellenáll a mechanikai és hőkárosodásnak
- UV stabil – ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Fekete, szürke

DESIGN

- Nem deformálódik (teherbírás K3 – súly 300 kg)
- A bordázat biztosítja a gyűjtőrész stabilitását
- A vályú mereksége lehetővé teszi a gyorsabb vízelvezetést, áramlási sebesség 390 l/perc
- Átmérője 110, 125 mm vagy 125/110 mm

Padlóösszefolyók



Rozsdamentes padlóösszefolyók	146
Padlóösszefolyók formatervezett ráccsal	147
Padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal	148
Padlóösszefolyók műanyag ráccsal	151
Padlóösszefolyók – tartozékok	154
Vízszigetelő szalag	156

APV110
Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART búzzár



 	
Víz átfolyása	40 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	120 db

MPV011
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV014
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APV120
Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART búzzár



 	
Víz átfolyása	50 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

MPV012
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV015
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APV130
Rozsdamentes padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART búzzár



 	
Víz átfolyása	58 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

MPV013
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV016
Burkolható rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APV101
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



	
Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV201
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár



	
Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV102
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



	
Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV202
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár



	
Víz átfolyása	44 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV103
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár




	
Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV203
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár




	
Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV231I
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV31BLACK
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm víz-szintes, rozsdamentes rács fekete-matt, kombinált SMART búzzár




Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV31
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm víz-szintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART búzzár




Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV32BLACK
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, fekete-matt, kombinált SMART búzzár




Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV32
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART búzzár




Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV1
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm víz-szintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV2
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV541I
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm víz-szintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV641I
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV12
Padlóösszefolyó 150×150/110 mm víz-szintes, rozsdamentes rács, karima a 2. szintű szigeteléshez, vizes búzzár




Víz átfolyása	89 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV13
Padlóösszefolyó 150×150/110 mm függőleges, rozsdamentes rács, karima a 2. szintű szigeteléshez, vizes búzzár




Víz átfolyása	89 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV10
Padlóösszefolyó 150×150/110 mm víz-szintes, szűrke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes búzzár




Víz átfolyása	80 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV11
Padlóösszefolyó 105×105/110 mm függőleges, szürke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes búzzár




Víz átfolyása	80 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV5111
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm víz-szintes, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV6111
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV4
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	600 db

APV15
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm víz-szintes, fehér rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	ABS
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV16
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	ABS
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV5211
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm víz-szintes, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV6211
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV3
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm víz-szintes, szürke rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	600 db

APV0006
A rozsdamentes karima tömítése



Anyag	gumi (NBR)
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV001
Design rács 102×102 mm rozsdamentes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV001-ANTIC
Design rács 102×102 mm bronz-antik



Anyag	sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV002
Design rács 102×102 mm rozsdamentes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV003
Design rács 102×102 mm rozsdamentes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV004
Rács 102×102 mm rozsdamentes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV004-BLACK
Rács 102×102 mm rozsdamentes, fekete-matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

APV0010
Vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0020
Kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0030
Száraz búzzár



Víz átfolyása	57–62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0050
Vizes búzzár az APV26, APV26C típusok számára



CSÖKKENTETT



Víz átfolyása	32 l/perc
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APV0060
Száraz búzzár az APV26, APV26C típusok számára



CSÖKKENTETT



Víz átfolyása	62 l/perc
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APV0800
Rácsmagasító elem DN105



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén

P143
Kombinált búzzár jelölésű folyóka APZ-S6 szifonjához SMART



SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P144
Kombinált búzzár jelölésű folyóka APZ-S9 szifonjához SMART



SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db


P145
Kombinált búzzár jelölésű folyóka APZ-S12 szifonjához SMART



SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

AIZ1
Öntapadó vízszigetelő gallér padlóössze-
folyóhoz 300×300 mm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

AIZ3
Vízszigetelő fólia 1300×1300 mm



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db

PADLÓÖSSZEFOLYÓK KOMPATIBILITÁSA BÜZZÁRRAL

Büzzár típusa	Kód	Csomagban	Kompatibilitás
vizes	APV0010	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
száraz	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
vizes – csökkentett	APV0050	APV26	APV26C
száraz – csökkentett	APV0060	APV26C	APV26



Szifonok

Termékek újrahasznosított anyagból	162
Kádszifonok	164
Kádszifonok Basic	164
Tekerő vezérlésű kádszifonok	164
Kádszifonok CLICK/CLACK	167
Kádszifonok feltöltős túlfolyóval	168
Kádszifonok hidromasszázs kádakhoz	170
Kádszifonok – tartozékok	171
Zuhanyszifonok	172
Zuhanyszifonok CLICK/CLACK	172
Zuhanyszifonok DN50–DN60	172
Zuhanyszifonok DN90	174
Csökkentett magasságú zuhany lefolyó szettek	176
Mosdószifonok	177
Mosdószifonok leeresztővel	177
Mosdószifonok hollandi anyával	178
Mosdószifonok – leeresztők	178
Fém program	179
Mosdószifonok – leeresztők CLICK/CLACK	179
Sarokszelepek	182
Mosdószifonok	184
Mosogató szifonok	187
Mosogató szifonok leeresztővel	187
Mosogató szifonok hollandi anyával	190
Mosogató szifonok – leeresztők	191
Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok	192
Piszoár és bidé szifonok	195
Kondenzvíz elvezető szifonok	196
Mosógép szifonok	197
Mosógép szifonok – tartozékok	197



Újrahasznosított anyagból gyártunk


Felelősségteljes vállalat vagyunk, amely a jövő nemzedékére gondol. Ezért környezettudatosan gondolkodunk. Újrahasznosított anyagokból gyártunk, ezáltal megszabadítjuk bolygónkat a műanyag hulladékoktól. Termékeinket újrahasznosítható anyagokba csomagoljuk, így nem is keletkezik másodlagos hulladék.



- Cseh Köztársaságban gyártott
- Alacsony ökológiai lábnyom
- Hulladékmentes gyártási folyamat



A műanyag újrahasznosítási folyamata



HÁROM FAJTA CSOMAGOLÁS

Az újrahasznosított anyagból készült termékeket háromféleképpen csomagolhatjuk. Erre a célra biológiailag lebomló csomagolást vagy újrahasznosítható LDPE fóliát használunk.



ÚJRAHASZNOSÍTOTT
LDPE FÓLIA



DOBOZ



KÖTEG

ecological production

Újrahasznosított műanyagból készült termékek



- Csúcsmínőség – **szilárdság, szigetelés, hosszú élettartam**
- Fenntartható termékek **alacsony ökológiai lábnyommal**
- **Biológiailag lebomló csomagolásba vagy újrahasznosítható LDPE fóliába** csomagoljuk



A33-ECO-XYZ

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Anyag újrahasznosított polipropilén

A34-ECO-XYZ

Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN70



Anyag újrahasznosított polipropilén

A430P-ECO-XYZ

Mosdószifon DN32 , 5/4" hollandi anyával



Anyag újrahasznosított polipropilén

A434-ECO-XYZ

Helytakarékos mosdószifon 5/4" hollandi anyával, DN40



Anyag újrahasznosított polipropilén

A872P-ECO-XYZ

Helytakarékos csószifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Anyag újrahasznosított polipropilén

A80-DN40-ECO-XYZ

Csószifon 6/4" hollandi anyával

A80-DN50-ECO-XYZ

Csószifon 6/4" hollandi anyával



Anyag újrahasznosított polipropilén

A81-DN40-ECO-XYZ

Csószifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

A81-DN50-ECO-XYZ

Csószifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Anyag újrahasznosított polipropilén

A443P-DN50/40-ECO-XYZ

Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Anyag újrahasznosított polipropilén

A44MN-DN40-ECO-XYZ

Kötőcső 6/4" hollandi anyával



Anyag újrahasznosított polipropilén

A44M-DN40-ECO-XYZ

Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Anyag újrahasznosított polipropilén

P156Z-ECO-XYZ

Dupla csonk DN40/32 / 8-23, szelepekkel



Anyag újrahasznosított polipropilén

APS3-ECO-XYZ

Falba szerelhető, rozsdamentes mosógép szifon, krómozott előlappal DN40 és DN50



Anyag újrahasznosított polipropilén

A750-ECO-XYZ

Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag



Anyag újrahasznosított polipropilén

A770-ECO-XYZ

Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag



Anyag újrahasznosított polipropilén

Kód a csomagolás típusa szerint

Az öko termék csomagolásának megválasztásától függően a rendelési kód utolsó jelölése változik.


A33-ECO-XYZ

-1900
újrahasznosított LDPE fólia

-1800
doboz


-1700
köteg

A501
Kádszifon, króm




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	PVC/műanyag

A502
Kádszifon, fehér




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	PVC/műanyag

A51B
Automata kádszifon készlet, fehér




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A55K
Automata kádszifon készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55ANTIC
Automata kádszifon készlet, bronz-antic




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55BLACK
Automata kádszifon készlet, fekete-matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A51BM
Automata kádszifon készlet, fehér




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A51CR
Automata kádszifon készlet, króm




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A51CRM
Automata kádszifon készlet, króm




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A55K-G-P
Automata kádszifon készlet, GOLD-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-G-B
Automata kádszifon készlet, GOLD-szálcsiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-RG-P
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-RG-B
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-
-szálcsiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-N-P
Automata kádszifon készlet, NICKEL-
-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-N-B
Automata kádszifon készlet, NICKEL-szál-
csiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A504CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A507CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A516CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet lapos
tűlfolyóval, króm




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/műanyag

A55K-GM-P
Automata kádszifon készlet, GUN METAL-
-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-GM-B
Automata kádszifon készlet, GUN METAL-
-szálcsiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55KM
Automata kádszifon, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/fém

A507BLACK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fekete-
-matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A505CRM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, króm




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	műanyag/műanyag

A505CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A565CRM2
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A565CRM3
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A565KM1
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, fém




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A565KM3
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, fém




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A566-112122-57
Hidromasszázs kádszifon, króm




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A566-273133-57
Hidromasszázs kádszifon feltöltővel és túlfolyóval, fém




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A53-DN40
Búzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A53-DN50
Búzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A53-6/4"
Búzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A53-7/4"
Búzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A531
Csökkentett magasságú búzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A532-DN40
Csökkentett magasságú búzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A532-DN50
Csökkentett magasságú búzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A533-DN50
Búzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A503KM
CLICK/CLACK zuhanyszifon, fém




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A52
Csőcsonk 45°




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	ABS

A465C-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/fém

A465BLACK-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fekete-matt




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/fém

A506KM
CLICK/CLACK zuhanyszifon, fém




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A461-50
Lefolyó szett búzzárral




Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A462-50
Lefolyó szett dugóval, búzzárral, könyökkel




Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A466-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, króm




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/műanyag

A476
CLICK/CLACK lefolyókészlet, króm




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/műanyag

A46-50
Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A46-60
Zuhanszifon rozsdamentes ráccsal




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A47B-50
Zuhanszifon sapkával, fehér




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A47B-60
Zuhanszifon sapkával, fehér




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A49B
Zuhanszifon sapkával, fehér




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A49CR
Zuhanszifon sapkával, króm




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A49K
Zuhanszifon LUX, fém




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A47CR-50
Zuhanszifon sapkával, króm




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A47CR-60
Zuhanszifon sapkával, króm




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A48
Zuhanszifon rozsdamentes ráccsal




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49K MAT
Zuhanszifon LUX, fém




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49ANTIC
Zuhanszifon, bronz-antic



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49BLACK
Zuhanszifon LUX, fekete-matt




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A471CR-50
Zuhanytálca lefolyókészlet, króm



CSÖKKENTETT

Ø50




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A492CR
Lefolyókészlet vastagfalú zuhanytálcák-
hoz, króm



CSÖKKENTETT

Ø90




Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A471CR-60
Zuhanytálca lefolyókészlet, króm



CSÖKKENTETT

Ø60




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A491CR
Zuhanytálca lefolyókészlet, króm



CSÖKKENTETT

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A41
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leere-
sztővel DN63

A410
Mosdószifon DN32 rozsdamentes leere-
sztővel DN63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A412-DN40
Mosdószifon „S” DN40 rozsdamentes
leeresztővel DN63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A42P
Mosdószifon DN40 csatlakozóval és mű-
anyag leeresztővel DN63

A420P
Mosdószifon DN32 csatlakozóval és mű-
anyag leeresztővel DN63



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A42
Mosdószifon DN40 műanyag leeresztővel
DN63

A420
Mosdószifon DN32 műanyag leeresztővel
DN63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A421
Mosdószifon DN32 műanyag leeresztővel
DN63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A413
Helytakarékos mosdószifon DN63



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A411
Mosdószifon DN32 rozsdamentes leere-
sztővel DN63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A41P
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leere-
sztővel és csatlakozóval DN63

A410P
Mosdószifon DN32 rozsdamentes leere-
sztővel és csatlakozóval DN63



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A41R
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leere-
sztővel DN63, láncsal



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A42R
Mosdószifon DN40 műanyag leeresztővel DN63, láncsal



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A41PR
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN63, láncsal



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A45F-DN40
Bidé és mosdószifon DN40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45F-DN32
Bidé és mosdószifon DN32 műanyag

A43
Mosdószifon DN40 , 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A430
Mosdószifon DN32 , 5/4" hollandi anyával

A43P
Mosdószifon DN40 csatlakozóval, 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A430P
Mosdószifon DN32 csatlakozóval, 5/4" hollandi anyával

A434
Helytakarékos mosdószifon 5/4" hollandi anyával, DN40



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A80-DN32
Csőszifon 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

P066-ND
Mosdószifonokhoz póttömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A31
Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A32
Mosdó leeresztő 5/4" műanyag ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A750+A31
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag + Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polipropilén

A392B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A31P
Mosdó leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN63 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A391
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1280 db
Anyag	krómozott réz

A392ANTIC
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, bronz-antic



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben

A439
Mosdó leeresztő 5/4" fémből



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	640 db
Anyag	rozsdamentes acél

A392C
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A392BLACK
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből nagy dugóval fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A392-G-P

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GOLD-
-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-G-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GOLD-
-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-RG-P

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED
GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-RG-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED
GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-N-P

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, NICKEL-
-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-N-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, NICKEL-
-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-GM-P

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GUN
METAL-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-GM-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GUN
METAL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A393

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, szögletes dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A394

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyó nélkül, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	krómozott réz

A39

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	krómozott réz

A396BLACK

CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete- matt kivitelben

A395

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túl-
folyó nélkül, fémből, nagy króm dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A390

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	krómozott réz

A396B

CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz, fehér fényes, fehér-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott sár- garéz bevonatú fehér-fényes

A395B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túl-
folyó nélkül, fémből, nagy fehér dugóval,
műanyag és üveg mosdókhoz



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott sár- garéz bevonatú fehér-fényes

A396

CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A328B

Mosdó túlfolyó, fehér



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag – test/takaró	polipropilén/ műanyag

A328CR
Mosdó túlfolyó, króm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag – test/takaró	polipropilén/ krómozott műanyag

ARV001
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek



ARV003
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	krómozott fém

ARV001-ANTIC
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", bronz-
-antic



ARV003-ANTIC
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", bronz-
-antic

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	dugó bronz-antik felületi kivitelben

ARV001-N-P
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", NICKEL-
-fényes



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-N-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", NICKEL-
-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-GM-P
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GUN
METAL-fényes



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felület- kezeléssel

ARV001-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", fekete-
-matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	krómozott fém, fekete-matt kivitelben

ARV001B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek,
fehér



ARV003B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek,
fehér

Mennyiség (csomagolás)	72 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	krómozott fém, fehér-fényes felülettel

ARV001-G-P
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GOLD-
-fényes



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felület- kezeléssel

ARV001-GM-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GUN
METAL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felület- kezeléssel

ARV002
Sarokszelep 1/2"×3/8", szögletes



ARV004
Sarokszelep 1/2"×1/2", szögletes

ARV001-G-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GOLD-
-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felület- kezeléssel

ARV001-RG-P
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED
GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felület- kezeléssel

ARV001-RG-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED
GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felület- kezeléssel

A400
DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott réz

A400ANTIC
DESIGN mosdószifon DN32, bronz-antic



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt bronz- -antik felületi kivitelben

A400BLACK
DESIGN mosdószifon DN32, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott sár- garéz, fekete- -matt kivitelben

A400-N-B
DESIGN mosdószifon DN32, NICKEL-szál-
csiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt, PVD felületkezeléssel

A400-GM-P
DESIGN mosdószifon DN32, GUN METAL-
-fényes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt, PVD felületkezeléssel

A400-GM-B
DESIGN mosdószifon DN32, GUN METAL-
-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt, PVD felületkezeléssel

A400B
DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek,
fehér



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott sár- garéz bevonatú fehér-fényes

A400-G-P
DESIGN mosdószifon DN32, GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt, PVD felületkezeléssel

A400-G-B
DESIGN mosdószifon DN32, GOLD-szál-
csiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt, PVD felületkezeléssel

A401
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém,
szögletes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott réz

A402
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém,
masszív



Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	252 db
Anyag	krómozott réz

A403
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém,
helytakarékos



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	krómozott réz

A400-RG-P
DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-
-fényes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt, PVD felületkezeléssel

A400-RG-B
DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-
-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt, PVD felületkezeléssel

A400-N-P
DESIGN mosdószifon DN32, NICKEL-
-fényes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgarézt, PVD felületkezeléssel

A431
Mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával,
fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A437
Mosdószifon DN32, 5/4" leeresztővel, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A432
„U” alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi
anyával, fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	krómozott réz

A4320
„U” alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A4320BLACK
„U” alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A438
Fém csőcsonk DN32, 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott fém

A4000
Hosszabbító elem DN32



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	krómozott réz

A4000BLACK
Hosszabbító elem DN32, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A4000B
Hosszabbító elem DN32, fehér



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott sárgaréz bevonatú fehér-fényes

A441-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A441P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A442-DN50/40
Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A442P-DN50/40
Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A444-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A444P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70, flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A446-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A446P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A447-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A447P-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	14 db
Mennyiség (paletta)	392 db
Anyag	polipropilén

A449-DN50/40

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN70



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A449P-DN50/40

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A830-DN50/40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A840-DN50/40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 két csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A870P-DN40

Helytakarékos mosogató szifon csatlakozóval DN40



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén

A453P

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén

A454P

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	224 db
Anyag	polipropilén

A456P

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval, túlcsondulással1



Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db
Anyag	polipropilén

A464-DN50

Lefolyókészlet búzzárral DN80



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A8000

Univerzális mosogató készlet



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	polipropilén

P067-ND

Mosogató szifonokhoz póttömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A800-DN40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A810-DN40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A820-DN40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A820-DN50

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

P046

Rozettás cső DN40



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	PVC

P047

Rozettás cső DN50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	PVC

P109

Helytakarékos csatlakozás 6/4"



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A443-DN50/40

Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A443P-DN50/40

Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A448-DN50/40

Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A448P-DN50/40

Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A80-DN40 / A80-DN50

Csőszifon 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A80-DN32

Csőszifon 5/4" hollandi anyával

A81-DN40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A81-DN50

Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

A82-DN40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A82-DN50

Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval

A83-DN50/40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával, csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A84-DN50/40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával, két csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A872P

Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A873

Univerzális, helytakarékos szifon vakolat alá



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A770+A33

Flexibilis bekötőcső 6/4"x40/50 műanyag + Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A33

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A33P

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A331

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

A34

Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A37

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

A38

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A30
Kötőcső 6/4", csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A44MN-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A44MS-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

P0048-ND
Csonk komplett G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

P0049-ND
Csonk komplett G1"/8–16



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

P148
Dupla csonk G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

A44M-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A300
Kötőcső 5/4"–6/4" a 6/4"–5/4", csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	polipropilén

S0506-ND
Szűkítő 5/4"×6/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

P148Z
Dupla csonk G1"/17–23 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P149Z
Dupla csonk G1"/8–23 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P155Z
Dupla csonk DN40/32 / 17–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

S0507-ND
Szűkítő 6/4"×5/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

S0556-ND
Szűkítő 6/4"×5/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

P156Z
Dupla csonk DN40/32 / 8–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P066-ND
Mosdószifonokhoz póttömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

P067-ND
Mosogató szifonokhoz póttömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S0156-ND
Mandzsetta betét 50/40



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S0688-ND
Mandzsetta betét 36/10



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0003-ND
Mandzsetta betét 40/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0004-ND
Mandzsetta betét 50/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0026-ND
Mandzsetta betét 60/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A22
Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN33



Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	krómozott műanyag

A21
Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN35



Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	krómozott műanyag

A45A
Piszoár szifon mandzsettával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45B
Piszoár szifon vízszintes DN40



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45C
Piszoár szifon függőleges DN40 a DN50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A438
Fém csőcsonk DN32, 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott fém

A45E
Bidé szifon DN32 fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	krómozott fém

A45F-DN32
Bidé és mosdószifon DN32 műanyag



A45F-DN40
Bidé és mosdószifon DN40 műanyag

A45G
Bidé szifon DN32 fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	krómozott fém

ATS001
Nyomásöblítő piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott fém

AKS1
Páragyűjtő szifon DN32



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

AKS1Z
Golyós tölcser a kondenzvíz elvezetéséhez DN32



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

AKS2
Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

AKS3
Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

AKS4
Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

AKS5
Golyós tölcser a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez csőtartóval DN32



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polipropilén

AKS6
Szűkítő csatlakozó HT 40/50×G1/2"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

AKS7
Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

P157Z
Dupla csonk G1"/8–16 szelepekkel, DN40



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APS1
Külső mosógép szifon, króm DN32



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	ABS – krómozott

APS3P
Falba szerelhető rozsdamentes légbeszívós mosógép szifon, DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

APS6
Falba szerelhető, mosógép szifon két fogasztó csatlakozásához, rozsdamentes DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	18 db
Mennyiség (paletta)	288 db
Anyag	polipropilén

APS2
Külső mosógép szifon, fehér DN32



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	ABS

APS4
Falba szerelhető mosógép szifon, fehér előlappal DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

P148
Dupla csonk G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

APS3
Falba szerelhető, rozsdamentes mosógép szifon, krómozott előlappal DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

APS5
Külső mosógép szifon légbeszívóval, fehér DN32



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	ABS

P148Z
Dupla csonk G1"/17–23 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P149Z
Dupla csonek G1"/8–23 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P155Z
Dupla csonek DN40/32 / 17–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P156Z
Dupla csonek DN40/32 / 8–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P157Z
Dupla csonek G1"/8–16 szelepekkel, DN40



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén




Flexibilis bekötőcsövek

Flexibilis bekötőcsövek Premium	202
Flexi bekötőcső – tartozékok	203



VIDEÓ

A794
Flexibilis bekötőcső 40–32×32–40



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A710
Flexibilis bekötőcső 40×40



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A720
Flexibilis bekötőcső 50/40×40/50




Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A780
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 fém



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A791
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A792
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 fém



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A795
Flexibilis bekötőcső 50/40×40



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A730
Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 műanyag




Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A740
Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 fém



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A793
Flexibilis bekötőcső 6/4", szűkítővel
5/4"×50/40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A7990
Kétkomponensű tömítés 5/4" (10 db/
csomag)




Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7991
Kétkomponensű tömítés 6/4" (10 db/
csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A750
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag




Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A760
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 fém



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A770
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A7992
Kétkomponensű tömítés 1" (10 db/cso-
mag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7993
Rögzítő a flexi bekötőcsőhöz (10 db/
csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	polipropilén





WC tartozékok

Flexibilis WC bekötőcső	206
WC bekötés	206
Légbeszívó szelepek	208
Kádajtók	209



VIDEÓ

A97
Flexibilis WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A97L
Flexibilis WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén

A97SN
Flexibilis WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A91-150
WC csatlakozó – 150 mm toldócső



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A91-250
WC csatlakozó – 250 mm toldócső



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A91-400
WC csatlakozó – 400 mm toldócső



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén

A970
Flexibilis WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

M9006
Szennyvízcső DN90/110 flexibilis



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A90-22
WC csatlakozó 22° hajlattal



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A92
WC csatlakozó – excentrikus toldócső 158 mm



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A98
Rövid WC rozetta DN110



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A980
Hosszú WC rozetta DN110



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A90-45
WC csatlakozó 45° hajlattal



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A90-90
WC csatlakozó 90° hajlattal



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A90-90P40
WC csatlakozó DN40 – csőcsonk 90°



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A991
Közvetlen csatlakozó a WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A991-20
Excentrikus csatlakozó a WC-hez 20 mm



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A991-40
Excentrikus csatlakozó a WC-hez 40 mm



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A99
Közvetlen WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	PVC

A990
Excentrikus WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	PVC

APH40
Légbeszívó szelep DN40



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

APH50
Légbeszívó szelep DN50



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

APH75
Légbeszívó szelep DN75



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

APH110
Légbeszívó szelep DN110



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

AVD001
Kádajtó 150×150, fehér



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	760 db
Anyag	polipropilén

AVD002
Kádajtó 150×300, fehér



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	360 db
Anyag	polipropilén

AVD003
Kádajtó 300×300, fehér



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	96 db
Anyag	polipropilén

AVD004
Mágneses kádajtó a csempéhez, állítható magasság



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	fém

AVD005
Mágneses kádajtó a csempéhez, basic





Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	fém


Termékcsoportok

INDIVIDUAL PROGRAM


FUN-RG-P
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-fényes




A400-RG-P
DESIGN mosdósifon DN32, RED GOLD-fényes




A392-RG-P
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED GOLD-fényes



A55K-RG-P
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-fényes



ARV001-RG-P
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-fényes



SZÍNVÁLTOZATOK KÓDJÁ	
G-P	Gold-fényes
G-B	Gold-szálcsiszolt matt
RG-P	Red gold-fényes
RG-B	Red gold-szálcsiszolt matt
N-P	Nickel-fényes
N-B	Nickel-szálcsiszolt matt
GM-P	Gun metal-fényes
GM-B	Gun metal-szálcsiszolt matt



INDIVIDUAL.

MINDEN RÉSZLETBEN

Tökéletesen illik
Lehet, hogy eltaláljuk az Ön egyéni ízlését az elbűvölő rózsaszín arany színnel. Vagy netán a kápráztató aranyat részesíti előnyben? Lehet, hogy az Ön természetéhez jobban illik a gun metal. Bárhogy is döntsön, vannak dolgok, amikben megbízhat. Tökéletes színtartósság és karcállóság. És ilyen, az utolsó apró részletig a tökéletességre törő lehet az Ön fürdőszobája is.

FEKETE-MATT PROGRAM

APZ1BLACK
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rác-
sokhoz, fekete-matt




APZ10BLACK Simple
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rác-
sokhoz, fekete-matt



M678
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez, fekete-matt



FUN-BLACK
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez, rozsdamentes-fekete matt



A400BLACK
DESIGN mosdósifon DN32, fekete-matt



APZ101BLACK Low
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rác-
sokhoz, fekete-matt



M278
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez, fekete-matt



M778
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez, fekete-matt/króm-fényes



MOON-BLACK
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez, rozsdamentes-fekete matt



A4320BLACK
„U” alakú mosdósifon DN32, 5/4” hollandi
anyával, fekete-matt



PURE BLACK
Rács a zuhanyfolyókához, fekete-matt



M578
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez, fekete-matt



M778-5
Nyomólap a falsík alatti szerelési
rendszerekhez, fekete-matt/arany-fényes

new



TURN-BLACK
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendsze-
rekhez, rozsdamentes-fekete matt



A4000BLACK
Hosszabbító elem DN32, fekete-matt



A55BLACK
Automata kádszifon készlet, fekete-matt



A392BLACK
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfó-
lyóval, fémből nagy dugóval fekete-matt



A49BLACK
Zuhanszifon LUX, fekete-matt



MPV004-BLACK
Rács 102×102 mm rozsdamentes, fekete-
-matt



A507BLACK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fekete-
-matt



A396BLACK
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz, fekete-matt



APV31BLACK
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm víz-
szintes, rozsdamentes rács fekete-matt,
kombinált SMART búzzár



ARV001-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", fekete-
-matt



A564BLACK
Automata kádszifon túlfolyóval, fekete-
-matt



A465BLACK-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fekete-matt



APV32BLACK
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőle-
ges, rozsdamentes rács, fekete-matt,
kombinált SMART búzzár



ARV003-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", fekete-
-matt



FEHÉR-FÉNYES PROGRAM

M570
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M670
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M770
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes/króm-fényes




M775
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes/arany-fényes



MOON-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



TURN-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



STRIPE-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



FUN-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes




M70
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M270
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M370
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M1710
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



GL1200
GLASS – Rács a zuhanyfolyókához, üveg-fehér



A400B
DESIGN mosdózifon, DN32 fém, kerek, fehér



A4000B
Hosszabbító elem DN32, fehér



ARV001B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek, fehér



ARV003B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek, fehér



A392B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval



A395B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",túlfolyó nélkül, fémből, nagy fehér dugóval, műanyag és üveg mosdókhoz



A396B
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz, fehér fényes, fehér-fényes



A47B-50
Zuhanyszifon sapkával, fehér



A47B-60
Zuhanyszifon sapkával, fehér




A49B
Zuhanyszifon sapkával, fehér



BRONZ-ANTIC PROGRAM

FUN-ANTIC
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, bronz-antic



A400ANTIC
DESIGN mosdózifon DN32, bronz-antic



A392ANTIC
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, bronz-antic



A51B
Automata kádszifon készlet, fehér



DESIGN-ANTIC
Rács a zuhanyfolyókához, bronz-antic



ARV001-ANTIC
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", bronz-antic



A49ANTIC
Zuhanyszifon, bronz-antic



A51BM
Automata kádszifon készlet, fehér



MPV001-ANTIC
Design rács 102×102 mm bronz-antic



ARV003-ANTIC
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", bronz-antic




A55ANTIC
Automata kádszifon készlet, bronz-antic



BRASS PROGRAM

MOON-BRASS

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



TURN-BRASS

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



FUN-BRASS

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



APZ10BLACK-BRASS

Simple


Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, sárgaréz



Termék újdonságok 2023

Alcasystem

15



SZERELŐKERETEK INNOVÁCIÓJA

15



KERESZTMEREVÍTŐK
BESZERELÉSE HÁTSÓ
OLDALRÓL



EASY LOCK KÉSZLET
FALBA RÖGZÍTÉSHEZ



A KERESZTMEREVÍTŐK
ELHELYEZÉSE



FÉKEK A RÖGZÍTŐ
LÁBAKHOZ



A SZENNYVÍZCSŐ
ÁTMÉRŐJÉNEK
VÁLTOZATOSSÁGA



PISZOÁROK
SZERELÉSE REJTETT
CSATLAKOZÁSSAL

AM120/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz
szereléshez (gipszkarton)



15

AM121/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz
szereléshez (gipszkarton)



15

P192
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy
ülőkéhez, bidé funkcióval



P193
Csatlakozólap a toaletthez vagy ülőkéhez,
bidé funkcióval




P195
Távírányító AM121-hez




WC SOLID
Fali WC + SLIM WC ülőke SOFTCLOSE,
Duroplast




M57-G-M
Nyomólap a falsík alatti szerelési
rendszerekhez, GOLD-matt



M57-RG-M
Nyomólap a falsík alatti szerelési
rendszerekhez, RED GOLD-matt



M57-N-M
Nyomólap a falsík alatti szerelési
rendszerekhez, NICKEL-matt



M57-GM-M
Nyomólap a falsík alatti szerelési
rendszerekhez, GUN METAL-matt



M778-5
Nyomólap a falsík alatti szerelési
rendszerekhez, fekete-matt/arany-fényes



**APZ901M/1600, APZ902M/1600,
APZ903M/1600, APZ904M/1600**
Rozsdamentes lejtést beállító lécz, lejtett
padlóhoz, bal, jobb



ADZ104V-1000
Drén folyóka 100 mm állítható +
Burkolható rács, horganyzott acél



25

ADZ-PT101
Csatlakozó elem, horganyzott acél



25

ADZ-NA101
Rácsmagasító elem + Burkolható rács
300×300, horganyzott acél



25

ADZ304V-1000
Drén folyóka 100 mm állítható +
Burkolható rács, rozsdamentes acél



25

ADZ-PT301
Csatlakozó elem, rozsdamentes acél



25

ADZ-NA301
Rácsmagasító elem + Burkolható rács
300×300, rozsdamentes acél



25

ADZ351V
Drén folyóka 75 mm állítható,
rozsdamentes acél



25

AVZ102-R501
Kültéri folyóka 100 mm műanyag
peremmel és műanyag ráccsal A15



25

PM01006UNI-BLACK
Plexi állvány A564BLACK
kádszifonhoz



PM01006HU
Nagy plexi állvány kádszi-
fonokhoz



PM01007UNI-BLACK
Plexi állvány fém progra-
mhoz



PM01003HU
Plexi állvány csökkentett
szerelési magasságú
zuhanyszifonokkal



PM01005UNI
Plexi állvány töltő és
öblítő szelepekhez



PM02016UNI-WHITE
Design rács mappa – APZ1/
APZ6/APZ12



PM02027HU
Állvány APZ115 Marble
Low



PM04021HU
Bemutató tábla nyomóla-
pokkal



PM02004HU
Nagy műanyag folyóka
állvány komplett



PM03004UNI
Állvány a WC ülőkékhez



PM03008HU
Állvány a kültéri folyó-
kákhoz



PM02022CZ
Fa állvány WC tartályok-
hoz és nyomólapokhoz



PM02024CZ
Fehér színű állvány FLAT
nyomólapokkal



PM02023CZ
Állvány APZ13 Fit and Go



PM02021CZ
Rozsdamentes folyóka
állvány



Kádszifonok hosszváltozatainak táblázata

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Kádszifonok hosszváltozatai a 164–167. oldalakhoz

Túlfolyón feltöltős kádszifonok hosszváltozatai

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Zuhanytálca szifonok feltöltős túlfolyóval változatainak táblázata lásd 168–170. oldalakhoz

Alca szifonok hosszának meghatározására

Az egyes kádtípusokhoz való kádszifonok hossza könnyen meghatározható. A kád alján lévő szennyvíz leeresztő nyílást és a kád falán elhelyezett túlfolyó- nyílást merőlegesen összekötjük (Hmax és H2). A merőleges értékek összeadásával megállapítjuk a kívánt szifon méretet (L).

Hmax + H2 = L

Fürdőkád maximális falvastagsága a lefolyónál, az adott kádszifon típushoz

Kádszifonok	Fürdőkád falvastagsága a lefolyónál (mm)	Fürdőkád falvastagsága a túlfolyónál (mm)	Kádszifonok	Fürdőkád falvastagsága a lefolyónál (mm)	Fürdőkád falvastagsága a túlfolyónál (mm)
A501	13	10	A564CRM2	2–10	10
A502	13	10	A564CRM3	2–10	10
A51B	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55ANTIC	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM3	10–18	12–26
A504CKM	12	4–16	A566-112122-57	2–10	10
A507CKM	12	4–16	A566-112122-80	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A509CKM	10–18	4–16	A566-273133-120	2–10	10
A564CRM1	2–10	10			

Zuhanyfolyókák és rácsok hosszváltozatainak táblázata

Zuhanysarok szélesség (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Zuhanyfolyókák: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	–	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–

Rácsok: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	–
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBBLE-300L	BUBBLE-550L	BUBBLE-650L	BUBBLE-750L	BUBBLE-850L	BUBBLE-950L	BUBBLE-1050L	BUBBLE-1150L	BUBBLE-1450L
BUBBLE-300M	BUBBLE-550M	BUBBLE-650M	BUBBLE-750M	BUBBLE-850M	BUBBLE-950M	BUBBLE-1050M	BUBBLE-1150M	BUBBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	–
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–
Rácsok: APZ12, APZ2012								
–	–	–	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	–	–	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–
APZ1SMART-LINE (rács a csomag tartalma)								
–	APZ1SMART-LINE-550	APZ1SMART-LINE-650	APZ1SMART-LINE-750	–	–	–	–	–

Zuhanyfolyókák: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Rácsok: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	–
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	–
Zuhanyfolyókák: APZ15, APZ115 (rács a csomag tartalma)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Zuhanyfolyókák: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rács a csomag tartalma)								
–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Zuhanyfolyókák: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Rácsok: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Lefolyó rendszer: APZ5 (fedő a leeresztő rendszer csomagjának tartama)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Zuhanyfolyókák: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (rács a csomag tartalma)								
APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	–
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	–
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	–
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	–
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	–
Műanyag zuhanyfolyókák: APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ18, APZ30 Wall (rács a csomag tartalma)								
–	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	–	–	–
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550BRASS	APZ10BLACK-650BRASS	APZ10BLACK-750BRASS	APZ10BLACK-850BRASS	APZ10BLACK-950BRASS	–	–	–
–	APZ18-550M	APZ18-650M	APZ18-750M	APZ18-850M	APZ18-950M	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–
ARZ1 – rácsok TIME, LIFE, GRACE								

Zuhanyfolyókák és rácsok hosszváltozatai a 84–103. oldalakhoz



Lefolyó rendszer: APZ5 megvilágítással (a burkolat és a megvilágítás a lefolyó rendszer csomagjának része)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Kék
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Piros
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Rainbow

A lefolyó rendszerek kódja a megvilágítás színeivel 96-ik oldalon található

Medence rácsok változatai

A rács megnevezése	Rács típusa	Rács magassága (mm)	Rács szélessége (mm)	Rács hossza (mm)	Rács kódja
AP1	Csúszásgátló nélkül	25	195	1 000	AP1-195-1000
			245	1 000	AP1-245-1000
			295	1 000	AP1-295-1000
AP2		35	195	1 000	AP2-195-1000
			245	1 000	AP2-245-1000
			295	1 000	AP2-295-1000
AP3	Csúszásgátlóval	25	195	1 000	AP3-195-1000
			245	1 000	AP3-245-1000
			295	1 000	AP3-295-1000
AP4		35	195	1 000	AP4-195-1000
			245	1 000	AP4-245-1000
			295	1 000	AP4-295-1000
AP1R	Csúszásgátló nélkül	25	195	1 000	AP1-195-R-1000
			245	1 000	AP1-245-R-1000
			295	1 000	AP1-295-R-1000
AP2R		35	195	1 000	AP2-195-R-1000
			245	1 000	AP2-245-R-1000
			295	1 000	AP2-295-R-1000
AP3R	Csúszásgátlóval	25	195	1 000	AP3-195-R-1000
			245	1 000	AP3-245-R-1000
			295	1 000	AP3-295-R-1000
AP4R		35	195	1 000	AP4-195-R-1000
			245	1 000	AP4-245-R-1000
			295	1 000	AP4-295-R/1000

Medence rácsok változatai lásd 124–125. oldal

alca GROUP

Hagyományosan minőséggel.
Eleganciával és innovatív
módon. Ilyen a mi
hozzaállásunk a munkánkhoz.



EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic
2018 Award Winner



Teljes választék szaniter- és csővezeték rendszerek

alcadrain

Szaniter berendezés



Az Alcadrain 1998-ban családi tulajdonú cseh céggént alakult Alcaplast néven, majd 2022-ben az Alca csoport részeként nevet változtatott. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb szanitergyártója, több mint 600 féle szaniteráru terméket gyárt, több mint 60 000 m² területen – szelepeket, szifonokat, modulokat, zuhanyfolyókákat, padlóösszefolyókat, WC-ülőkéket és számos egyéb terméket.



alcapipe

Csővezeték rendszerek

Az FV – Plast részvénytársaság 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy minőségi műanyag csöveket gyártson vízvezeték rendszerekhez és fűtéshez. 2021-ben az Alca csoport része lett, és a jövőben az Alcapipe nevet viseli majd. Több mint 30 éves gyártás, fejlesztés és innováció után ma már polietilén, polipropilén és polibutilén csöveket dolgoz fel többféle csövekhez, idomokhoz és tartozékokhoz. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb PP-RCT csövek és idomok gyártója.



alcafix

Fal rendszerek

Az Alcafix társaság 2022-ben alakult az Alca csoporton belül. Moduláris rendszerek gyártásával foglalkozik fürdőszobák és toalettépítésekhez és rekonstrukciójához. Ezek az előregyártott falak az Alca szaniter technológiáját és csőrendszerét integrálják, és mind nagyobb fejlesztési projekteknél, mind családi házak építésénél vagy átépítéseknél alkalmazzák.



Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal
A02	63	A400-GM-B	185	A49K	175
A03	63	A400-GM-P	185	A49K MAT	175
A03A	64	A400-G-P	184	A501	164
A05-CHROM	63	A400-N-B	185	A502	164
A06	64	A400-N-P	184	A503KM	172
A06-850	64	A400-RG-B	184	A504CKM	167
A06E	64	A400-RG-P	184, 210	A505CKM	167
A07	64	A401	185	A505CRM	167
A08A	63	A402	185	A506KM	172
A09B	64	A403	185	A507BLACK	167, 213
A104/1120	42	A41	177	A507CKM	167
A104/850	42	A410	177	A508CKM	168
A104A/1120	42	A410P	177	A509CKM	168
A104AVS/1120	42	A411	177	A516CKM	167
A104B/1120	42	A412-DN40	177	A51B	164, 215
A104PB/1120	42	A413	177	A51BM	164, 215
A105/1120	43	A41P	177	A51CR	164
A105/450	43	A41PR	178	A51CRM	164
A105/850	43	A41R	177	A52	173
A106/1120	43	A42	177	A531	171
A107/1120	43	A420	177	A532-DN40	171
A107S/1120	43	A420P	177	A532-DN50	172
A108/1300	44	A421	177	A533-DN50	172
A108F 5:1 SET	44	A42P	177	A53-6/4"	171
A108F/1100	44	A42R	178	A53-7/4"	171
A108F/1500	44	A43	178	A53-DN40	171
A113/1120	44	A430	178	A53-DN50	171
A114/1120	44	A430P-ECO-XYZ	162	A55ANTIC	165, 215
A114S/1120	45	A430P	178	A55BLACK	165, 213
A117B	45	A431	185	A55K	165
A117PB	45	A432	185	A55K-G-B	165
A150 1/2"	62	A4320	186	A55K-GM-B	166
A150 3/8"	62	A4320BLACK	186, 212	A55K-GM-P	166
A150P-1/2"	62	A434	178	A55K-G-P	165
A150P-3/8"	62	A434-ECO-XYZ	162	A55KM	166
A150UNI	62	A437	185	A55K-N-B	166
A160-1/2"	62	A438	186, 195	A55K-N-P	166
A160-3/8"	62	A439	179	A55K-RG-B	166
A160P-3/8"	62	A43P	178	A55K-RG-P	165, 210
A160UNI	62	A441-DN50/40	187	A564BLACK	169, 213
A17-1/2"	63	A441P-DN50/40	187	A564CRM1	168
A17-3/8"	63	A442-DN50/40	187	A564CRM2	169
A18-1/2"	63	A442P-DN50/40	187	A564CRM3	169
A18-3/8"	63	A443-DN50/40	190	A564KM1	169
A2000-CHROM	63	A443P-DN50/40	190	A564KM3	169
A21	194	A443P-DN50/40-ECO-XYZ	163	A565CRM1	169
A22	194	A444-DN50/40	187	A565CRM2	170
A30	192	A444P-DN50/40	187	A565CRM3	170
A300	192	A446-DN50/40	187	A565KM1	170
A31	178	A446P-DN50/40	187	A565KM3	170
A31P	179	A447-DN50/40	187	A566-112122-57	170
A32	179	A447P-DN50/40	188	A566-273133-57	170
A328B	181	A448-DN50/40	190	A60 Antibacterial	76
A328CR	182	A448P-DN50/40	190	A601	76
A33	191	A449-DN50/40	188	A602	77
A331	191	A449P-DN50/40	188	A603	77
A33-ECO-XYZ	162	A44M-DN40	192	A604	77
A33P	191	A44M-DN40-ECO-XYZ	163	A604 FLOWER	77
A34	191	A44MN-DN40	192	A604 SHELL	77
A34-ECO-XYZ	162	A44MN-DN40-ECO-XYZ	163	A604 ZEN	77
A3553	76	A44MS-DN40	192	A606	78
A37	191	A453P	188	A64SLIM	78
A38	191	A454P	188	A6550	76
A39	181	A456P	188	A6551	76
A390	181	A45A	195	A66	78
A391	179	A45B	195	A67	78
A392ANTIC	179, 215	A45C	195	A674S	78
A392B	179, 214	A45E	195	A678S	79
A392BLACK	179, 213	A45F-DN32	178, 195	A67SLIM	78
A392C	179	A45F-DN40	178, 195	A68	76
A392-G-B	180	A45G	195	A710	202
A392-GM-B	180	A461-50	172	A720	202
A392-GM-P	180	A462-50	172	A730	202
A392-G-P	180	A464-DN50	189	A740	202
A392-N-B	180	A46-50	173	A750	202
A392-N-P	180	A465BLACK-50	173, 213	A750+A31	179
A392-RG-B	180	A465C-50	173	A750-ECO-XYZ	163
A392-RG-P	180, 210	A46-60	174	A760	202
A393	180	A466-50	173	A770	202
A394	181	A471CR-50	176	A770+A33	191
A395	181	A471CR-60	176	A770-ECO-XYZ	163
A395B	181, 214	A476	173	A780	203
A396	181	A47B-50	174, 214	A791	203
A396B	181, 214	A47B-60	174, 215	A792	203
A396BLACK	181, 213	A47CR-50	174	A793	203
A400	184	A47CR-60	174	A794	202
A4000	186	A48	174	A795	202
A4000B	186, 214	A491CR	176	A7990	203
A4000BLACK	186, 212	A492CR	176	A7991	203
A400ANTIC	184, 215	A49ANTIC	175, 215	A7992	203
A400B	184, 214	A49B	175, 215	A7993	203
A400BLACK	184, 212	A49BLACK	175, 213	A8000	189
A400-G-B	184	A49CR	175	A800-DN40	188

A800-DN50	188
A80-DN32	178, 190
A80-DN40 / A80-DN50	190
A80-DN40-ECO-XYZ	162
A80-DN50-ECO-XYZ	162
A810-DN40	188
A810-DN50	188
A81-DN40	190
A81-DN40-ECO-XYZ	163
A81-DN50	190
A81-DN50-ECO-XYZ	163
A820-DN40	188
A820-DN50	188
A82-DN40	190
A82-DN50	190
A830-DN50/40	189
A83-DN50/40	190
A840-DN50/40	189
A84-DN50/40	190
A870P-DN40	189
A872P	191
A872P-ECO-XYZ	162
A873	191
A90-22	206
A90-45	206
A90-90	206
A90-90P40	206
A91-150	207
A91-250	207
A91-400	207
A92	207
A93-1/2"	64
A93-3/8"	64
A94-1/2"	64
A94-3/8"	64
A95	65
A950	65
A97	206
A970	206
A97L	206
A97SN	206
A98	207
A980	207
A99	208
A990	208
A991	207
A991-20	207
A991-40	207
AC01	36
ADZ101V	120
ADZ101VR	122
ADZ102V	121
ADZ102VR	123
ADZ104V-1000	117, 219
ADZ301V	120
ADZ301VR	122
ADZ302V	121
ADZ302VR	123
ADZ304V-1000	117, 219
ADZ331V	120
ADZ331VR	122
ADZ332V	121
ADZ332VR	123
ADZ351V	118, 219
ADZ352V	119, 219
ADZ-NA101	117, 219
ADZ-NA301	117, 219
ADZ-P001	118, 120
ADZ-P002	119, 121
ADZ-P003	118, 120
ADZ-P004	119, 121
ADZ-P005	118, 120
ADZ-P006	119, 121
ADZ-P007	118, 120
ADZ-P008	119, 121
ADZ-P011	118, 120
ADZ-P012	119, 121
ADZ-PT101	117, 219
ADZ-PT301	117, 219
ADZ-R101	118, 120
ADZ-R101R	122
ADZ-R102	118, 120
ADZ-R102R	122
ADZ-R103	118, 120
ADZ-R103R	122
ADZ-R121	119, 121
ADZ-R121R	123
ADZ-R122	119, 121
ADZ-R122R	123
ADZ-R123	119, 121
ADZ-R123R	123
ADZ-R301	118, 120
ADZ-R301R	122

ADZ-R302	118, 120
ADZ-R302R	122
ADZ-R303	118, 120
ADZ-R303R	122
ADZ-R304	118, 120
ADZ-R304R	122
ADZ-R321	119, 121
ADZ-R321R	123
ADZ-R322	119, 121
ADZ-R322R	123
ADZ-R323	119, 121
ADZ-R323R	123
ADZ-R324	119, 121
ADZ-R324R	123
AEZ310	56
AEZ311	56
AEZ320	56
AGV1	142
AGV1S	142
AGV2	142
AGV2S	142
AGV3	142
AGV3S	142
AGV4	142
AGV4S	142
AGV911	142
AGV911S	143
AGV941	143
AGV942	143
AHP80	99
AIR LIGHT	53
AIZ1	156
AIZ3	156
AKS1	196
AKS1Z	196
AKS2	196
AKS3	196
AKS4	196
AKS5	196
AKS6	196
AKS7	196
ALCA LIGHT	96
AM100/1000 Alcamodul	24
AM100/1000E Alcamodul	30
AM100/850 Alcamodul	24
AM101/1000 Sádromodul	26
AM101/1120 Sádromodul	25
AM101/1120E Sádromodul	30
AM101/1120F Sádromodul	25
AM101/1120W Sádromodul	29
AM101/1300H Sádromodul	34
AM101/1500L Medic Assistant	34
AM101/850 Sádromodul	26
AM101/850W Sádromodul	29
AM102/1000 Sádromodul	27
AM102/1120 Jádromodul	26
AM102/1120E Jádromodul	31
AM102/850 Jádromodul	27
AM1101/1200 Sádromodul Slim	35
AM1112 Basicmodul Slim	35
AM1115/1000 Renovmodul Slim	35
AM112 Basicmodul	24
AM112W Basicmodul	29
AM115/1000 Renovmodul	25
AM115/1000E Renovmodul	30
AM115/1000V Renovmodul	28
AM116/1120 Solomodul	27
AM116/1300H Solomodul	34
AM118/1000 Sádromodul	32
AM118/850 Sádromodul	33
AM119/1000 Renovmodul	32
AM119/850 Renovmodul	32
AM120/1120 Sádromodul	28, 218
AM121/1120 Sádromodul	28, 218
AP1	124
AP1R	124
AP2	124
AP2R	124
AP3	124
AP3R	125
AP4	124
AP4R	125
APH110	208
APH40	208
APH50	208
APH75	208
APR3-1110	108
APR3-1120	108
APR3-2110	108
APR3-2120	108
APR3-1111	108
APR4-1121	108
APR4-2111	108

Kód	Oldal
APR4-2121	108
APR5-1111	108
APR5-1121	108
APR5-2111	108
APR5-2121	108
APR6-0211-135	110
APR6-0211-135R	111
APR6-0211-210	110
APR6-0211-210R	111
APR6-0221-135	110
APR6-0221-135R	111
APR6-0221-210	110
APR6-0221-210R	111
APR6-1211-135	109
APR6-1211-210	109
APR6-1221-135	109
APR6-1221-210	109
APR6-1311-135-L	109
APR6-1311-135-P	109
APR6-1321-135-L	109
APR6-1321-135-P	109
APR6-2211-135	109
APR6-2211-210	109
APR6-2221-135	109
APR6-2221-210	109
APR6-2311-135	109
APR6-2321-135	109
APR6-ATYP-S	110
APR6-ATYP-SR	111
APR6-P101-135	112
APR6-P101-210	112
APR6-P201-135	112
APR6-P201-210	112
APR6-P-ATYP-S	112
APR7-0211-20	114
APR7-0211-20R	114
APR7-0221-20	114
APR7-0221-20R	114
APR7-1211-20	114
APR7-1221-20	114
APR7-1311-20-L	114
APR7-1311-20-P	114
APR7-1321-20-L	114
APR7-1321-20-P	114
APR7-2211-20	114
APR7-2221-20	114
APR7-2311-20	114
APR7-2321-20	114
APR7-ATYP-20S	115
APR7-ATYP-20SR	115
APR7-P101-20	114
APR7-P102-20	114
APR7-P-ATYP-20S	115
APR-R21-1000-135	110, 111
APR-R21-1000-210	109, 110
APR-R21-1000-210	111
APR-R21-130-135-2	109
APR-R21-150-150	108
APR-R21-200-200	108
APR-R21-250-250	114
APR-R21-250-250-1	109
APR-R21-300-300	108
APR-R21-790-210	111
APR-R21-865-135	111
APR-R22-1000-135	110, 111
APR-R22-1000-210	109, 110
APR-R22-1000-210	111
APR-R22-130-135-2	109
APR-R22-150-150	108
APR-R22-200-200	108
APR-R22-250-250	114
APR-R22-250-250-1	109
APR-R22-300-300	108
APR-R22-790-210	111
APR-R22-865-135	111
APR-R31-1000-135	110, 111
APR-R31-1000-210	109, 110, 111
APR-R31-130-135-2	109
APR-R31-150-150	108
APR-R31-200-200	108
APR-R31-250-250	114
APR-R31-250-250-1	109
APR-R31-300-300	108
APR-R31-790-210	111
APR-R31-865-135	111
APR-R32-1000-135	110, 111
APR-R32-1000-210	109, 110, 111
APR-R32-130-135-2	109
APR-R32-150-150	108
APR-R32-200-200	108
APR-R32-250-250	114
APR-R32-250-250-1	109
APR-R32-300-300	108

Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal
AVZ101R-R321R	136	M9000	37	PM04021CZ	220
AVZ101R-R322R	137	M9006	36, 206	PM08002UNI	221
AVZ101R-R323R	138	M901	38	POSH	89
AVZ101R-R324R	139	M902	38	PURE	84, 86, 87, 103
AVZ101S-R121R	136	M906	37	PURE BLACK	85, 212
AVZ101S-R122R	137	M907	37	S0156-ND	194
AVZ101S-R123R	138	M908	37	S0506-ND	192
AVZ101S-R124R	139	M909	37	S0507-ND	192
AVZ101S-R321R	136	M91	39	S0556-ND	192
AVZ101S-R322R	137	M910	39	S0688-ND	194
AVZ101S-R323R	138	M910CR	39	SA08A 1/2" CHROM	66
AVZ101S-R324R	139	M918	38	SA08A 3/8" CHROM	66
AVZ102-R102	131	M920	39	SA08AK 1/2" CHROM	66
AVZ102-R103	133	M930	39	SA08AK 3/8" CHROM	66
AVZ102-R501	132	M930CR	39	SA08AS 1/2" CHROM	66
AVZ102-R501	219	M940	39	SA08AS 3/8" CHROM	66
AVZ102R-R102S	131	M950	39	SA08ASK 1/2" CHROM	66
AVZ102R-R103S	133	M968	37	SA08ASK 3/8" CHROM	67
AVZ103-R104	135	MOON-BLACK	212	SA2000 1/2" CHROM	65
AVZ103-R201	135	MOON-BRASS	216	SA2000 3/8" CHROM	65
AVZ103-R202	134	MOON-WHITE	214	SA2000K 1/2" CHROM	65
AVZ103-R403	134	MPO10	56	SA2000K 3/8" CHROM	65
AVZ103R-R104S	135	MPO11	56	SA2000S 1/2" CHROM	65
AVZ103R-R201	135	MPO12	56	SA2000S 3/8" CHROM	65
AVZ103R-R202	134	MPO13	56	SA2000SK 1/2" CHROM	66
AVZ103R-R403	134	MPV001	154	SA2000SK 3/8" CHROM	66
AVZ104-R401	132	MPV001-ANTIC	154, 215	SOLID	103
AVZ104-R402	133	MPV002	154	SPACE	95
AVZ104R-R401	132	MPV003	154	STREAM	95
AVZ104R-R402	133	MPV004	154	STRIPE-WHITE	214
AVZ112-G102	130	MPV004-BLACK	154, 213	TILE	103
AVZ112-G501	130	MPV011	146	TIME	97
AVZ112-R102	130	MPV012	146	TURN-BLACK	212
AVZ112-R103	131	MPV013	146	TURN-BRASS	216
AVZ112-R402	131	MPV014	146	TURN-WHITE	214
AVZ112-R501	130	MPV015	146	V0011-ND	67
AVZ-P001	141	MPV016	146	V0015-ND	67
AVZ-P002	141	N0020-ND	67	V0018-ND	67
AVZ-P003	141	P0009-ND	79	V0296-ND	67
AVZ-P004	141	P0014-ND	67	WC ALCA	36
AVZ-P008	141	P0048-ND	193	WC Alca MEDIC	36
AVZ-P009	141	P0049-ND	193	WC RIMFLOW	36
AVZ-P010	141	P046	189	WC SOLID	36, 218
AVZ-P012	141	P047	189	WS ALCA	36
AVZ-P013	141	P066-ND	178, 193	Z0003-ND	194
AVZ-P015	140	P067-ND	189, 193	Z0004-ND	194
AVZ-P016	140	P095	99	Z0026-ND	194
AVZ-P017	140	P096	79	Z0137B-ND	80
AVZ-P018	140	P102	79	Z0952-ND	80
BUBLE	84, 86, 87, 98, 103	P103	37	ZIP	95
CODE	95	P105	80		
CUBE	84, 86, 87, 103	P105B	80		
DESIGN	89	P106	79		
DESIGN-ANTIC	89, 215	P106B	80		
DOUBLE	92, 93	P109	189		
DREAM	84, 86, 87, 103	P113	80		
FLOOR	89	P115	36		
FUN-ANTIC	215	P118	38		
FUN-BLACK	212	P120	56		
FUN-BRASS	216	P128	36		
FUN-RG-P	210	P138	103		
FUN-WHITE	214	P142	103		
GAP	89	P143	94, 99, 155		
GL1200	89, 214	P144	94, 99, 155		
GL1202	89	P145	94, 99, 155		
GL1204	89	P148	193, 197		
GRACE	97	P148Z	193, 197		
HOPE	84, 86, 87, 103	P149Z	193, 198		
INSERT	95	P155Z	193, 198		
LIFE	97	P156Z	193, 198		
LINE	84, 85, 86, 87, 103	P156Z-ECO-XYZ	163		
LINE-550L	224	P157	80		
M147	38	P157Z	196, 198		
M148	38	P169	37		
M1710	214	P170	80		
M270	214	P179	80		
M278	212	P192	38, 218		
M370	214	P193	38, 218		
M570	214	P195	39, 218		
M578	212	PM01003CZ	220		
M57-G-M	218	PM01005UNI	220		
M57-GM-M	218	PM01006CZ	220		
M57-N-M	218	PM01006UNI-BLACK	220		
M57-RG-M	218	PM01007UNI-BLACK	220		
M670	214	PM02004CZ	221		
M678	212	PM02016UNI-WHITE	220		
M70	214	PM02021CZ	220		
M770	214	PM02022CZ	220		
M775	214	PM02023CZ	220		
M778	212	PM02024CZ	220		
M778-5	212, 218	PM02027CZ	220		
M90	38	PM03004UNI	221		
M900	37	PM03008CZ	221		

alca GROUP

alcadrain

Szaniter berendezés

Cseh Köztársaság
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – Sales Dept. CZ
T: +420 519 821 041 – Export Dept.
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Füvés Kőz 1, 2900 Komárom
T: +36 34346031
T: +36 20 3815782
alcadrain@alcadrain.hu
www.alcadrain.hu

alcapipe

Csővezeték rendszerek

Cseh Köztársaság
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

alcafix

Fal rendszerek

Cseh Köztársaság
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.com

Az gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projektárának megállapítása során.



Cseh gyártó, ISO 9001:2015
Edition 1/2023 HU, © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.